

# LAYOUT

# Honeywell

## Ovikellot





MASTER COMPOSITION + BUILD A WEBSITE IN A DAY + LEICA M MONOCHROM + MARTIN BOGREN **ISSUE NO.154**

**UE** A CONDE NAST PUBLICATION

THE MAGAZINE FOR MEN SUMMER 2013

JIM NELSON / SCOTT DADICH / GRAYDON CARTER / HUGO LINDGREN / JOSE TYRANGIEL / ADAM MOSS  
RYCE CAROL OATES / GREGG DYER / CARRIE FISHER / DON MCKRISON / NATHANIEL RICH

S, IMAGINATION, SENSITIVITY AND IDEALLY A TOWEL\* PAGE 115 **ESQUIRE** ESQUIRE.CO.UK

# Sisältö



## Johdanto

### Tietoa meistä

Elä hyvin: Honeywellin ovikellot 4

### Ominaisuudet ja edut

Harmonista elämää Honeywellin ovikelloilla 6

### Sarjan vaihtoehdot

Honeywellin ovikellosarjat tuovat mielenrauhaa 10

## Tuotteet

Sarja 9 12

Sarja 5 16

Sarja 3 20

Lataukset ja lisävarusteet 26

## Vertailutaulukot

Tuotteiden vertailutaulukot 30



# Elä hyvin: Honeywellin ovikellot



---

**Honeywell** on maailman johtava innovatiivisen kodinteknologian toimittaja. Ovikellomme ja kodin hälytysjärjestelmämme on suunniteltu tarjoamaan kodeille ja perheille täydellinen mukavuuden, hallittavuuden ja mielenrauhan tasapaino.

Honeywell perustettiin vuonna 1885 ja viimeiset 130 vuotta olemme kehittäneet liiketoimintaamme innovaatioiden ja elämän parantamisen halun kautta. Kodit ja perheet ovat keskeinen osa kaikkia tuotteitamme. Uskomme, että Honeywellin tuotteet tekevät perheen elämästä helpompaa, ja vähentävät stressiä ja vaikeuksia, jotta ihmiset voivat elää hyvin.

Luotettavuuden on kuljettava käsi kädessä innovoinnin kanssa, jos halutaan tehdä ihmisten elämästä helpompaa. Tuotteisiin, jotka eivät toimi standardien mukaan, ei voi luottaa. Yrityksemme tavoin myös komponenttimme voivat kestää pitkään. Meille on tärkeää, että tuotteemme ovat riittävän vahvoja kestämaan arkielämää sekä parantamaan sitä. Luotettavuus, laatu ja ylivoimaisuus ovat avainsanoja, joita tukee 2 vuoden takuulupaus, jonka tarjoamme yleensä kaikille asiakkaillemme.



# Harmonista elämää Honeywellin ovikellot

Honeywellin ovikellot edustavat kodinteknologian seuraavaa sukupolvea – ne eivät pelkästään sopeudu kotiisi vaan ne voivat mukautua perheesi kehittyviin tarpeisiin ja tottumuksiin.

Friedland by Honeywell on valmistanut maailman parhaita ovikelloja 60 vuoden ajan. Kun tähän lisätään Honeywellin asiantuntemus ja todistettu innovaatio, saadaan todella mullistavia ovikelloja, jotka ovat upeita, uskomattoman luotettavia ja määrittävät ovikellojen ominaisuudet uudelleen.

Uudet Honeywell ovikellot ovat erilaisia johtuen niiden intuitiivisesta suunnittelusta ja joustavuudesta. Ne kasvavat perheesi kanssa, mukautuvat kotiisi ja elämäntapaasi erilaisilla älykkäillä, räätälöitävillä ominaisuuksilla, joten voit aina hallita niiden käyttöä. Honeywell ActivLinkin™, avulla voit jopa linkittää Honeywellin ovikellon omaan Honeywell Home -hälytysjärjestelmään parempaa mukavuutta ja mielenrauhaa varten.



## Älä jää ilman vierailijoita tai toimituksia

- Kannettavat ovikellot voidaan pitää mukana kotona ja puutarhassa
- Langaton 200 m kantama tarkoittaa, että ovikello toimii aina sijainnista riippumatta
- Liitä kaksi ovikelloa yhteen langattoman kantaman lisäämiseksi 200 metrillä aina 400 metriin asti



## Häiriötön

- Unitila mykistää äänen 3, 6, 9 tai 12 tunniksi, joten voit rentoutua ilman häiriöitä
- Mykistystilalla voit hiljentää ovikellon, kunnes kytket äänen takaisin päälle
- Voit helposti säätää äänenvoimakkuutta perheelle tai mielialalle sopivaksi



Mute



3hr



6hr



9hr



12hr



## Visuaaliset hälytykset

- Ainutlaatuinen kehävalo ja välkkyvä LED-valo tarjoavat visuaalisia hälytyksiä – tästä on hyötyä etenkin kuulovammaisille sekä meluisissa ympäristöissä, kun uni- tai mykistystila aktivoidaan
- Yövalotilassa näytetään kulkureitti pimeässä pehmeällä hehkulla



## Pienikokoinen, hyvä äänenlaatu

- Kristallinkirkas äänenlaatu, joka kuuluu kotona ja puutarhassa
- Suurin 90 dB äänenvoimakkuus kuuluu jopa 100 m päähän
- Valitse jopa 8 melodiaa
- Muokkaa omilla melodioilla

## Mullistava muotoilu

- Kompakti koko ja upea muotoilu sopii saumattomasti sisustukseen
- Neutraali valkoinen ja harmaa täydentävät mitä tahansa huonetta
- USB-latausominaisuus tarkoittaa, että voi ladata puhelinta tai tablettia irrottamatta ovikelloa







## Mielenrauha

- Kytke hälytystarvikkeita ovikelloon Honeywellin ActivLinkillä™, rakenna selkeä kodin hälytysjärjestelmä perheellesi. Kätevä sisääntulohälytysjärjestelmä voidaan luoda lisäämällä ovi- ja ikkuna-anturi. Lisäksi aikaisen hälytyksen järjestelmä voidaan luoda yhdistämällä langaton liiketunnistin
- LED-valo ilmaisee selkeästi, että ovikellon painike toimii
- Paina nopeasti kolme kertaa, jolloin Secret Knock -toiminto soittaa eri melodian, jotta tiedät että ovella on perheenjäsen tai ystävä

## Luotettavuus ja laatu

- Honeywell ActivLink™ on innovatiivinen ja 868 MHz taajuutta käyttävä langaton kommunikointiyhteys tuotteissa joka on ylivoimainen verrattuna markkinoiden perusratkaisuihin. Se mahdollistaa 20 % laajemman kantaman, 20 % parannetun pariston käyttökeston ja vakaan yhteyden ilman häiriöitä. Honeywell ovikellot ovat siis markkinoiden tehokkaimpia ja luotettavimpia tuotteita mitä on saatavilla!
- Ovikellon sisäyksikön paristonkesto on suunniteltu 5 vuoden käyttökokemukseen mielenrauhan tuomiseksi
- 2 vuoden tuotetakuu

## Helppo asentaa ja käyttää

- Valmiiksi linkitetty ja käyttövalmis
- Helppo valinnainen asennus ilman ruuveja
- Helposti avattava paristoluukku



# Nauti täydellisestä mielenrauhasta: Honeywellin ovikellot

Valmiiksi linkitetyt Honeywell-ovikello-sarjat ovat käteviä, yksinkertaisia ja helppoja asentaa, joten ne ovat täydellinen ovikelloratkaisu kotiin. Ovikello hälyttää vierailijoista ennen kuin he edes pääsevät ulko-ovellesi, tai varoittavat sinua, että joku yrittää tulla kotiisi tai lähteä sieltä. Nämä sarjat pitävät perheesi tietoisina ja valppaina. Tuotetta tukee Honeywell ActivLink™ Teknologia parantaa luotettavuutta ja kantamaa. Nämä älykkäät sarjat varmistavat, että et enää koskaan jätä huomioimatta vierailijoita.




## Kannettavat ovikellot

Kannettavilla ovikelloilla on erinomainen kantama, joten voit ottaa ne mukaasi kotiin ja puutarhaan, joten et enää koskaan jätä huomioimatta vierailijoita tai toimituksia.


## Kytkeettävät ovikellot

Pistorasiaan kytkettävät ovikellot ovat aina päällä ja valmiita käytettäväksi. Valikoimassamme on etuja, kuten innovatiivinen yövalotila, sekä USB-lataus, joten voit ladata puhelimia ja tabletteja.



## Koti- ja puutarhasarjat

Älä enää koskaan jätä huomioimatta vierailijoita tällä joustavalla ovikellosarjalla. Aseta pistorasiaan kytkettävä ovikello kotiisi ja ota kannettava ovikello mukaasi puutarhaan, joten tiedät aina, kun joku on ovella.



## Etu- ja takaovisarjat

Etu- ja takaovisarjat tarjoavat kotiin yksinkertaisen ja vaivattoman ratkaisun, jossa kaksi painiketta on linkitetty valmiiksi yhteen ovikelloon, joten et enää koskaan jätä huomioimatta vierailijoita.

## Aikaisen hälytyksen sarjat

Aikaisen hälytyksen sarjoissa on liitetty ulkoinen liiketunnistin ovikelloon ja ne tarjoavat älykkään, yksinkertaisen ja tehokkaan järjestelmän, jolla ilmoitetaan, että vierailija saapuu ennen kuin hän saavuttaa ovesi.



## Oven sisääntulosarjat

Oven sisääntulosarjojen avulla voit tehostaa kodin turvallisuutta yksinkertaisesti ja tehokkaasti ovikellojärjestelmällä käyttämällä ovi- ja ikkuna-anturia hälyttämään, kun joku saapuu kotiisi tai poistuu sieltä.



Sarja 9



joustava poikkeuksellinen  
kaunis suunniteltu

**Sarja 9** edustaa parhaimpia Honeywellin ovikelloja, jotka on suunniteltu toimimaan sopusoinnussa lapsiperheiden ja kiireisen elämäntyylin kanssa. Kannettavat, monipuoliset ja innovatiiviset ovikellot kasvavat perheen kanssa ja sopeutuvat elämäntapaasi.

Näillä Honeywell ActivLink™ -teknologiaa hyödyntävillä ovikelloilla on vaikuttava 200 m langaton kantama, eli niitä voidaan kantaa mukana kotona ja puutarhassa, jossa ne ilmoittavat ovella olevista vieraista. ActivLinkillä voidaan linkittää ovikellot Home Alarm -tuotteiden, kuten ovi- ja ikkuna-anturien kanssa. Langattomilla liikehälyttimillä voidaan luoda yksinkertainen ennakkoarvotus ja ovien tulojärjestelmät lisäävät mielenrauhaa turvallisuutta parantavana tekijänä.

Honeywell Sarja 9 -ovikellot on helppo asentaa ja asettaa. Ne on linkitetty valmiiksi ostohetkestä alkaen. Viiden vuoden paristonkesto sisäyksikössä ja 2 vuoden tuotetakuu antavat mielenrauhan.



# 9-sarjan kantama

## DC915N

Langaton kannettava ovikello, jossa on kantaman laajennin, unitila ja painike – valkoinen



- Jopa 200 m langaton kantama
- Digitaalisesti parannettu ääni äänenvoimakkuuden säädöllä
- Suurimman 90 dB äänenvoimakkuuden kantama on jopa 100 m
- Valittavana on 8 melodiaa
- Uni-/mykistystila
- Halo-valo ja välkkyvä LED-valo ilmaisevat visuaalisia hälytyksiä
- Paristonkesto jopa 5 vuotta sisäyksiköllä
- Kantaman laajennin laajentaa kantaman jopa 400 metriin
- Verkkovirtaoptio Micro USB:n kautta
- Helppo asennus – johtoja ei tarvita
- Kiinnikkeet tulevat mukana
- Sähkönumero 7004525

Ovikello (valkoinen):  
Mitat: 126 x 126 x 41,8 mm  
Paristot:  
4 x LR14 (C) 1,5 V  
(ei sisälly toimitukseen)

Painike (valkoinen):  
Mitat: 30 x 70 x 16 mm  
Paristot:  
1 x CR2032 (3 V)  
(sisältyy toimitukseen)



Yksikön viivakoodi:  
5004100965592

## DC915NG

Langaton kannettava ovikello, jossa on kantaman laajennin, unitila ja painike – harmaa



- Jopa 200 m langaton kantama
- Digitaalisesti parannettu ääni äänenvoimakkuuden säädöllä
- Suurimman 90 dB äänenvoimakkuuden kantama on jopa 100 m
- Valittavana on 8 melodiaa
- Uni-/mykistystila
- Halo-valo ja välkkyvä LED-valo ilmaisevat visuaalisia hälytyksiä
- Paristonkesto jopa 5 vuotta sisäyksiköllä
- Kantaman laajennin laajentaa kantaman jopa 400 metriin
- Verkkovirtaoptio Micro USB:n kautta
- Helppo asennus – johtoja ei tarvita
- Kiinnikkeet tulevat mukana
- Sähkönumero 7004526

Ovikello (harmaa):  
Mitat: 126 x 126 x 41,8 mm  
Paristot:  
4 x LR14 (C) 1,5 V  
(ei sisälly toimitukseen)

Painike (valkoinen):  
Mitat: 30 x 70 x 16 mm  
Paristot:  
1 x CR2032 (3 V)  
(sisältyy toimitukseen)



Yksikön viivakoodi:  
5004100965622

## DC915NDE

Langaton kannettava ovikello, jossa on kantaman laajennin, ovianturi ja painike – valkoinen



- Oven sisääntulosarja
- Valvoo oven avaamisia
- Jopa 200 m langaton kantama
- Digitaalisesti parannettu ääni äänenvoimakkuuden säädöllä
- Suurimman 90 dB äänenvoimakkuuden kantama on jopa 100 m
- Valittavana on 8 melodiaa
- Uni-/mykistystila
- Halo-valo ja välkkyvä LED-valo ilmaisevat visuaalisia hälytyksiä
- Paristonkesto jopa 5 vuotta sisäyksiköllä
- Kantaman laajennin laajentaa kantaman jopa 400 metriin
- Verkkovirtaoptio Micro USB:n kautta
- Helppo asennus – johtoja ei tarvita
- Kiinnikkeet tulevat mukana
- Sähkönumero 7004518

Ovikello (valkoinen):  
Mitat: 126 x 126 x 41,8 mm  
Paristot:  
4 x LR14 (C) 1,5 V  
(ei sisälly toimitukseen)

Painike (valkoinen):  
Mitat: 30 x 70 x 16 mm  
Paristot:  
1 x CR2032 (3 V)  
(sisältyy toimitukseen)

Ovianturi (valkoinen):  
Mitat: 71 x 40 x 14 mm  
Paristot:  
1 x CR2032 (3 V)  
(sisältyy toimitukseen)



Yksikön viivakoodi:  
5004100965608



## DC915NEA

Langaton kannettava ovikello, jossa on kantaman laajennin, langaton liiketunnistin ja painike – valkoinen



- Aikaisen hälytyksen sarja
- Valvoo suuria alueita 140 asteen ja 12 m tunnistusalueella
- Jopa 200 m langaton kantama
- Digitaalisesti parannettu ääni äänenvoimakkuuden säädöllä
- Suurimman 90 dB äänenvoimakkuuden kantama on jopa 100 m
- Valittavana on 8 melodiaa
- Uni-/mykistystila
- Halo-valo ja välkkyvä LED-valo ilmaisevat visuaalisia hälytyksiä
- Paristonkesto jopa 5 vuotta sisäyksiköllä
- Kantaman laajennin laajentaa kantaman jopa 400 metriin
- Verkkovirtaoptio Micro USB:n kautta
- Helppo asennus – johtoja ei tarvita
- Kiinnikkeet tulevat mukana
- Sähkönumero 7004519

**Ovikello (valkoinen):**  
Mitat: 126 x 126 x 41,8 mm  
Paristot:  
4 x LR14 (C) 1,5 V  
(ei sisälly toimitukseen)

**Painike (valkoinen):**  
Mitat: 30 x 70 x 16 mm  
Paristot:  
1 x CR2032 (3 V)  
(sisältyy toimitukseen)

**Langaton liikeanturi (valkoinen):**  
Mitat: 111 x 73 x 93 mm  
Paristot:  
1 x 9 V PP3 (6LR61)  
(ei sisälly toimitukseen)



**Yksikön viivakoodi:**  
5004100965615

## Sarja 5

tyylikäs pienikokoinen  
hieno sisustuksellinen





**Sarja 5** sisältää tyylikkäitä ja kompakteja ovikelloja jotka on suunniteltu sisältämään uskomattomia ominaisuuksia. Ne sopivat saumattomasti mihin tahansa kotiin tyylikkään muotoilunsa ansiosta.







Kannettavat ovikellot sopivat joustavuutta tarvitseville perheille ja kytkettävät sarjat sopivat aktiivisille kotitalouksille, jotka haluavat kiinteän ovikellon. Sopivia Sarja 5 -ovikelloja on saatavissa jokaiseen kotiin kiireisistä nuorista pareista aina nuoriin perheisiin asti.

Honeywellin ActivLink™ -teknologiaa hyödyntävät Sarja 5 -ovikellot on helppo asentaa ja ne ovat käyttövalmiita. Ovikellojen langaton yhteys on erittäin hyvä ja niissä on parannettu jopa 2 vuoden paristonkesto. Kaikilla ovikelloilla on 2 vuoden tuotetakuu.





# 5-sarjan valikoima

DC515N		
Langaton kannettava ovikello, jossa on sädekehävalo, unitila ja painike – valkoinen		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pienikokoinen</li> <li>Jopa 150 m langaton kantama</li> <li>Digitaalisesti parannettu ääni äänenvoimakkuuden säädöllä</li> <li>Suurin äänenvoimakkuus 84 dB kantama jopa 80 m</li> <li>Valittavana on 6 melodiaa</li> <li>Uni-/mykistystila</li> <li>Sädekehävalo ja välkkyvä LED-valo ilmaisevat visuaalisia hälytyksiä</li> <li>Paristonkesto jopa 2 vuotta sisäyksiköllä</li> <li>Helppo asennus – johtoja ei tarvita</li> <li>Kiinnikkeet tulevat mukana</li> <li>Sähkönumero 7004513</li> </ul>	<p><b>Ovikello (valkoinen):</b> Mitat: 70 x 70 x 42,5 mm Paristot: 3 x LR6 (AA) 1,5 V (ei sisälly toimitukseen)</p>
		<p><b>Painike (valkoinen):</b> Mitat: 30 x 70 x 16 mm Paristot: 1 x CR2032 (3 V) (sisältyy toimitukseen)</p>
		Yksikön viivakoodi: 5004100965516
DC515NG		
Langaton kannettava ovikello, jossa on sädekehävalo, unitila ja painike – harmaa		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pienikokoinen</li> <li>Jopa 150 m langaton kantama</li> <li>Digitaalisesti parannettu ääni äänenvoimakkuuden säädöllä</li> <li>Suurin äänenvoimakkuus 84 dB kantama jopa 80 m</li> <li>Valittavana on 6 melodiaa</li> <li>Uni-/mykistystila</li> <li>Sädekehävalo ja välkkyvä LED-valo ilmaisevat visuaalisia hälytyksiä</li> <li>Paristonkesto jopa 2 vuotta sisäyksiköllä</li> <li>Helppo asennus – johtoja ei tarvita</li> <li>Kiinnikkeet tulevat mukana</li> <li>Sähkönumero 7004514</li> </ul>	<p><b>Ovikello (harmaa):</b> Mitat: 70 x 70 x 42,5 mm Paristot: 3 x LR6 (AA) 1,5 V (ei sisälly toimitukseen)</p>
		<p><b>Painike (valkoinen):</b> Mitat: 30 x 70 x 16 mm Paristot: 1 x CR2032 (3 V) (sisältyy toimitukseen)</p>
		Yksikön viivakoodi: 5004100965523
DC515NP2		
Langaton kytkettävä ovikello, jossa unitila, yövalo ja painike – valkoinen		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pienikokoinen</li> <li>Jopa 150 m langaton kantama</li> <li>Digitaalisesti parannettu ääni äänenvoimakkuuden säädöllä</li> <li>Suurin 84 dB äänenvoimakkuuden kantama on jopa 80 m</li> <li>Valittavana on 6 melodiaa</li> <li>Uni-/mykistystila</li> <li>Sädekehävalo ja välkkyvä LED-valo ilmaisevat visuaalisia hälytyksiä</li> <li>Yövalotila</li> <li>Helppo asennus – johtoja ei tarvita</li> <li>Kiinnikkeet tulevat mukana</li> <li>Sähkönumero 7004516</li> </ul>	<p><b>Ovikello (valkoinen):</b> Mitat: 70 x 70 x 76,5 mm Virta: 100-240 V 50-60 Hz 300 mA</p>
		<p><b>Painike (valkoinen):</b> Mitat: 30 x 70 x 16 mm Paristot: 1 x CR2032 (3 V) (sisältyy toimitukseen)</p>
		Yksikön viivakoodi: 5004100965554

## DC515NGP2

Langaton kytkettävä ovikello, jossa unitila, yövalo ja painike – harmaa



- Pienikokoinen
- Jopa 150 m langaton kantama
- Digitaalisesti parannettu ääni äänenvoimakkuuden säädöllä
- Suurin 84 dB äänenvoimakkuuden kantama on jopa 80 m
- Valittavana on 6 melodiaa
- Uni-/mykistystila
- Sädekehävalo ja välkkyvä LED-valo ilmaisevat visuaalisia hälytyksiä
- Yövalotila
- Helppo asennus – johtoja ei tarvita
- Kiinnikkeet tulevat mukana
- Sähkönumero 7004515

Ovikello (harmaa):

Mitat: 70 x 70 x 76,5 mm

Virta:

100-240 V 50-60 Hz 300 mA

Painike (valkoinen):

Mitat: 30 x 70 x 16 mm

Paristot:

1 x CR2032 (3 V)

(sisältyy toimitukseen)



Yksikön viivakoodi:

5004100965530

## DC515NHGP2

Langaton kannettava ja kytkettävä ovikello, jossa on unitila, yövalo ja painike – valkoinen



- Koti & Puutarhasarja
- Pienikokoinen
- Jopa 150 m langaton kantama
- Digitaalisesti parannettu ääni äänenvoimakkuuden säädöllä
- Suurin 84 dB äänenvoimakkuuden kantama on jopa 80 m
- Valittavana on 6 melodiaa
- Uni-/mykistystila
- Sädekehävalo ja välkkyvä LED-valo ilmaisevat visuaalisia hälytyksiä
- Yövalotila
- Helppo asennus – johtoja ei tarvita
- Kiinnikkeet tulevat mukana
- Sähkönumero 7004512

Kannettava ovikello (valkoinen)

Mitat: 70 x 70 x 42,5 mm

Paristot: 3 x LR6 (AA) 1,5 V

(ei sisälly toimitukseen)

Kytkevä ovikello (valkoinen):

Mitat: 70 x 70 x 76,5 mm

Virta:

100-240 V 50-60 Hz 300 mA

Painike (valkoinen):

Mitat: 30 x 70 x 16 mm

Paristot:

1 x CR2032 (3 V)

(sisältyy toimitukseen)



Yksikön viivakoodi:

5004100967480

Sarja 3

yksinkertainen  
monipuolinen  
luotettava











**Sarja 3** sisältää helppokäyttöiset ja tehokkaat ovikellot perustarpeeseen. Sarja 3 -ovikellot tarjoavat kaiken, mitä etsit, ja vähän enemmän, ominaisuuksia joita et odottanut, mutta joita ilman et voi pian elää.

Sarja 3 -ovikellot on suunniteltu yksinkertaiseksi, luotettaviksi ja vaivattomiksi. Honeywell ActivLinkin™ ansiosta ovikellot on linkitetty valmiiksi ja ne ovat käyttövalmiita. Asennuksessa ei tarvita ruuveja, mikä tarkoittaa että voit alkaa käyttää tuotetta muutamassa minuutissa. Niissä on myös helposti avattava paristokotelo täydellistä helppokäyttöisyyttä huomioiden.

Sarja 3 -ovikelloja on saatavana sekä kannettavina että kiinnitettävänä versioina, joten saat juuri etsimäsi ovikellon, jossa on erinomainen äänenlaatu, luotettava langaton yhteys ja 2 vuoden tuotetakuu.



# 3-sarjan valikoima

DC315N	Langaton kannettava ovikello, jossa on kehävalo ja painike – valkoinen	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jopa 150 m langaton kantama</li> <li>• Digitaalisesti parannettu ääni äänenvoimakkuuden säädöllä</li> <li>• Suurin äänenvoimakkuus 84 dB kantama jopa 80 m</li> <li>• Valittavana on 6 melodiaa</li> <li>• Uni-/mykistystila</li> <li>• Sädekehävalo ja välkkyvä LED-valo ilmaisevat visuaalisia hälytyksiä</li> <li>• Paristonkesto jopa 2 vuotta sisäyksiköllä</li> <li>• Helppo asennus – johtoja ei tarvita</li> <li>• Kiinnikkeet tulevat mukana</li> <li>• Sähkönumero 7004509</li> </ul>	<p><b>Ovikello (valkoinen):</b>  Mitat: 110 x 70 x 42,5 mm  Paristot:  4 x LR6 (AA) 1,5 V  (ei sisälly toimitukseen)</p>
		<p><b>Painike (valkoinen):</b>  Mitat: 30 x 70 x 16 mm  Paristot:  1 x CR2032 (3 V)  (sisältyy toimitukseen)</p>
	<p><b>Yksikön viivakoodi:</b> 5004100965462</p>	
DC315NG	Langaton kannettava ovikello, jossa on kehävalo ja painike – harmaa	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jopa 150 m langaton kantama</li> <li>• Digitaalisesti parannettu ääni äänenvoimakkuuden säädöllä</li> <li>• Suurin äänenvoimakkuus 84 dB kantama jopa 80 m</li> <li>• Valittavana on 6 melodiaa</li> <li>• Uni-/mykistystila</li> <li>• Sädekehävalo ja välkkyvä LED-valo ilmaisevat visuaalisia hälytyksiä</li> <li>• Paristonkesto jopa 2 vuotta sisäyksiköllä</li> <li>• Helppo asennus – johtoja ei tarvita</li> <li>• Kiinnikkeet tulevat mukana</li> <li>• Sähkönumero 7004510</li> </ul>	<p><b>Ovikello (harmaa):</b>  Mitat: 110 x 70 x 42,5 mm  Paristot:  4 x LR6 (AA) 1,5 V  (ei sisälly toimitukseen)</p>
		<p><b>Painike (valkoinen):</b>  Mitat: 30 x 70 x 16 mm  Paristot:  1 x CR2032 (3 V)  (sisältyy toimitukseen)</p>
	<p><b>Yksikön viivakoodi:</b> 5004100965479</p>	
DC315NP2	Langaton kytkettävä ovikello, jossa on kehävalo, USB-lataus ja painike – valkoinen	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jopa 150 m langaton kantama</li> <li>• Digitaalisesti parannettu ääni äänenvoimakkuuden säädöllä</li> <li>• Suurin 84 dB äänenvoimakkuuden kantama on jopa 80 m</li> <li>• Valittavana on 6 melodiaa</li> <li>• Uni-/mykistystila</li> <li>• Sädekehävalo ja välkkyvä LED-valo ilmaisevat visuaalisia hälytyksiä</li> <li>• Yövalotila</li> <li>• Jopa 2A USB-lataus</li> <li>• Helppo asennus – johtoja ei tarvita</li> <li>• Kiinnikkeet tulevat mukana</li> <li>• Sähkönumero 7004511</li> </ul>	<p><b>Ovikello (valkoinen):</b>  Mitat: 110 x 70 x 76,5 mm  Virta:  100-240 V 50-60 Hz 300 mA</p>
		<p><b>Painike (valkoinen):</b>  Mitat: 30 x 70 x 16 mm  Paristot:  1 x CR2032 (3 V)  (sisältyy toimitukseen)</p>
	<p><b>Yksikön viivakoodi:</b> 5004100965486</p>	

## DC313N

Langaton kannettava ovikello, jossa on äänenvoimakkuuden säätö ja painike – valkoinen



- Jopa 150 m langaton kantama
- Digitaalisesti parannettu ääni äänenvoimakkuuden säädöllä
- Suurin 84 dB äänenvoimakkuuden kantama on jopa 80 m
- Valittavana on 6 melodiaa
- Välkkyvä LED-valo ilmaisee visuaalisia hälytyksiä
- Paristonkesto jopa 2 vuotta sisäyksiköllä
- Helppo asennus – johtoja ei tarvita
- Kiinnikkeet tulevat mukana
- Sähkönumero 7004502

Ovikello (valkoinen):  
Mitat: 110 x 70 x 42,5 mm  
Paristot:  
4 x LR6 (AA) 1,5 V  
(ei sisälly toimitukseen)

Painike (valkoinen):  
Mitat: 30 x 70 x 16 mm  
Paristot:  
1 x CR2032 (3 V)  
(sisältyy toimitukseen)



Yksikön viivakoodi:  
5004100965370

## DC313NG

Langaton kannettava ovikello, jossa on äänenvoimakkuuden säätö ja painike – harmaa



- Jopa 150 m langaton kantama
- Digitaalisesti parannettu ääni äänenvoimakkuuden säädöllä
- Suurin 84 dB äänenvoimakkuuden kantama on jopa 80 m
- Valittavana on 6 melodiaa
- Välkkyvä LED-valo ilmaisee visuaalisia hälytyksiä
- Paristonkesto jopa 2 vuotta sisäyksiköllä
- Helppo asennus – johtoja ei tarvita
- Kiinnikkeet tulevat mukana
- Sähkönumero 7004506

Ovikello (harmaa):  
Mitat: 110 x 70 x 42,5 mm  
Paristot:  
4 x LR6 (AA) 1,5 V  
(ei sisälly toimitukseen)

Painike (valkoinen):  
Mitat: 30 x 70 x 16 mm  
Paristot:  
1 x CR2032 (3 V)  
(sisältyy toimitukseen)



Yksikön viivakoodi:  
5004100965417

## DC313NP2

Langaton kytkettävä ovikello, jossa on äänenvoimakkuuden säätö ja painike – valkoinen



- Jopa 150 m langaton kantama
- Digitaalisesti parannettu ääni äänenvoimakkuuden säädöllä
- Suurin 84 dB äänenvoimakkuuden kantama on jopa 80 m
- Valittavana on 6 melodiaa
- Välkkyvä LED-valo ilmaisee visuaalisia hälytyksiä
- Paristonkesto jopa 2 vuotta sisäyksiköllä
- Helppo asennus – johtoja ei tarvita
- Kiinnikkeet tulevat mukana
- Sähkönumero 7004508



Ovikello (valkoinen):  
Mitat: 110 x 70 x 76,5 mm  
Virta:  
100-240 V 50-60 Hz 300 mA

Painike (valkoinen):  
Mitat: 30 x 70 x 16 mm  
Paristot:  
1 x CR2032 (3 V)  
(sisältyy toimitukseen)



Yksikön viivakoodi:  
5004100965448



DC311N		Langaton kannettava ovikello, jossa on painike – valkoinen	
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Jopa 150 m langaton kantama</li><li>• Digitaalisesti parannettu ääni</li><li>• Suurimman 80 dB äänenvoimakkuuden kantama on jopa 60 m</li><li>• Valittavana on 4 melodiaa</li><li>• Paristonkesto jopa 2 vuotta sisäyksiköllä</li><li>• Helppo asennus – johtoja ei tarvita</li><li>• Kiinnikkeet tulevat mukana</li><li>• Sähkönumero 7004500</li></ul>	Ovikello (valkoinen): Mitat: 110 x 70 x 42,5 mm Paristot: 4 x LR6 (AA) 1,5 V (ei sisälly toimitukseen)	
		Painike (valkoinen): Mitat: 30 x 70 x 16 mm Paristot: 1 x CR2032 (3 V) (sisältyy toimitukseen)	
		Yksikön viivakoodi: 5004100965349	
			

DC311NP2		Langaton kytkettävä ovikello painikkeella – valkoinen	
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Jopa 150 m langaton kantama</li><li>• Digitaalisesti parannettu ääni</li><li>• Suurimman 80 dB äänenvoimakkuuden kantama on jopa 60 m</li><li>• Valittavana on 4 melodiaa</li><li>• Helppo asennus – johtoja ei tarvita</li><li>• Kiinnikkeet tulevat mukana</li><li>• Sähkönumero 7004501</li></ul>	Ovikello (valkoinen): Mitat: 110 x 70 x 76,5 mm Virta: 100-240 V 50-60 Hz 300 mA	
		Painike (valkoinen): Mitat: 30 x 70 x 16 mm Paristot: 1 x CR2032 (3 V) (sisältyy toimitukseen)	
		Yksikön viivakoodi: 5004100965356	
<div></div>			

DC313NHGP2		Langaton kannettava ja kytkettävä ovikello, jossa on äänenvoimakkuuden säätö ja painike – valkoinen	
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Koti &amp; Puutarhasarja</li><li>• Jopa 150 m langaton kantama</li><li>• Digitaalisesti parannettu ääni äänenvoimakkuuden säädöllä</li><li>• Suurin 84 dB äänenvoimakkuuden kantama on jopa 80 m</li><li>• Valittavana on 6 melodiaa</li><li>• Välikkyvä LED-valo ilmaisee visuaalisia hälytyksiä</li><li>• Paristonkesto jopa 2 vuotta sisäyksiköllä</li><li>• Helppo asennus – johtoja ei tarvita</li><li>• Kiinnikkeet tulevat mukana</li><li>• Sähkönumero 7004507</li></ul>		<p><b>Kannettava ovikello (valkoinen):</b> Mitat: 110 x 70 x 42,5 mm Paristot: 4 x LR6 (AA) 1,5 V (ei sisälly toimitukseen)</p>
			<p><b>Kytettävä ovikello (valkoinen):</b> Mitat: 110 x 70 x 76,5 mm Virta: 100-240 V 50-60 Hz 300 mA</p>
			<p><b>Painike (valkoinen):</b> Mitat: 30 x 70 x 16 mm Paristot: 1 x CR2032 (3 V) (sisältyy toimitukseen)</p>
			
			<p><b>Yksikön viivakoodi:</b> 5004100965424</p>

## DC313NFB

Langaton kannettava ovikello, jossa on äänenvoimakkuuden säätö ja kaksi painiketta – valkoinen



- Etu- & takaoven sarja
- Jopa 150 m langaton kantama
- Digitaalisesti parannettu ääni äänenvoimakkuuden säädöllä
- Suurin 84 dB äänenvoimakkuuden kantama on jopa 80 m
- Valittavana on 6 melodiaa
- Välikkyvä LED-valo ilmaisee visuaalisia hälytyksiä
- Paristonkesto jopa 2 vuotta sisäyksiköllä
- Helppo asennus – johtoja ei tarvita
- Kiinnikkeet tulevat mukana

Ovikello (valkoinen):  
Mitat: 110 x 70 x 42,5 mm  
Paristot:  
4 x LR6 (AA) 1,5 V  
(ei sisälly toimitukseen)

2 painiketta (valkoinen):  
Mitat: 30 x 70 x 16 mm  
Paristot:  
2 x CR2032 (3 V)  
(sisältyy toimitukseen)



Yksikön viivakoodi:  
5004100965400

## DC313NDE

Langaton kannettava ja kytkettävä ovikello, jossa on äänenvoimakkuuden säätö ja painike – valkoinen



- Oven sisääntulosarja
- Valvoo oven avaamista
- Jopa 150 m langaton kantama
- Digitaalisesti parannettu ääni äänenvoimakkuuden säädöllä
- Suurin 84 dB äänenvoimakkuuden kantama on jopa 80 m
- Valittavana on 6 melodiaa
- Välikkyvä LED-valo ilmaisee visuaalisia hälytyksiä
- Paristonkesto jopa 2 vuotta sisäyksiköllä
- Helppo asennus – johtoja ei tarvita
- Kiinnikkeet tulevat mukana

Ovikello (valkoinen):  
Mitat: 110 x 70 x 42,5 mm  
Paristot:  
4 x LR6 (AA) 1,5 V  
(ei sisälly toimitukseen)

Painike (valkoinen):  
Mitat: 30 x 70 x 16 mm  
Paristot: 1 x CR2032 (3 V)  
(sisältyy toimitukseen)

Ovianturi (valkoinen):  
Mitat: 71 x 40 x 14 mm  
Paristot: 1 x CR2032 (3 V)  
(sisältyy toimitukseen)



Yksikön viivakoodi:  
5004100965387

## DC313NEA

Langaton kannettava ovikello, jossa on äänenvoimakkuuden säätö, langataon liiketunnistin ja painike – valkoinen



- Aikaisen hälytyksen sarja
- Valvoo laajoja alueita 140 asteen ja 12 m tunnistusalueella
- Jopa 150 m langaton kantama
- Digitaalisesti parannettu ääni äänenvoimakkuuden säädöllä
- Suurin 84 dB äänenvoimakkuuden kantama on jopa 80 m
- Valittavana on 6 melodiaa
- Välikkyvä LED-valo ilmaisee visuaalisia hälytyksiä
- Paristonkesto jopa 2 vuotta sisäyksiköllä
- Helppo asennus – johtoja ei tarvita
- Kiinnikkeet tulevat mukana

Ovikello (valkoinen):  
Mitat: 110 x 70 x 42,5 mm  
Paristot:  
4 x LR6 (AA) 1,5 V  
(ei sisälly toimitukseen)

Painike (valkoinen):  
Mitat: 30 x 70 x 16 mm  
Paristot: 1 x CR2032 (3 V)  
(sisältyy toimitukseen)

Langaton liikeanturi (valkoinen):  
Mitat: 111 x 73 x 93 mm  
Paristot:  
1 x 9 V PP3 (6LR61)  
(ei sisälly toimitukseen)



Yksikön viivakoodi:  
5004100965394

# Painikkeet ja lisävarusteet











Honeywellin ovipainikkeet ovat markkinoiden parhaita. Niissä yhdistyy mahtava toimivuus ja luokkansa paras muotoilu. Niissä on toimivuuden vahvistava LED-valo ja innovatiivinen turvaominaisuus nimeltä Secret Knock, joka soittaa vaihtoehtoisen melodian, kun painiketta painetaan kolme kertaa peräkkäin, jolloin asukkaat tietävät, että ovella on perheenjäsen tai ystävä.
















Täydellinen mielenrauha saadaan lisäämällä ovikelloon lisävaruste, jolloin luodaan oma ovikellohälytysjärjestelmä. Kun linkität ovikellon langattomaan liiketunnistimeen, saat ennakkovaroituksen kotiasi lähestyvistä vierailijoista. Kun lisäät langattoman ovi- ja ikkuna-anturin, saat varoituksen aina kun ovi avataan.









Kaikissa painikkeissa ja tarvikkeissa on Honeywellin ActivLink™-teknologia, joka tarjoaa laajemmat valmiudet, parannetun pariston keston ja johdonmukaisen yhteyden, joka on immuuni signaalin häiriöille, mikä tekee ovikelloista markkinoiden tehokkaimpia ja luotettavimpia.



# Painikkeet ja lisävarusteet

DCP911	Langaton painike, jossa on nimikyltti ja LED-vahvistusvalo – vaakataso, valkoinen	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jopa 200 m langaton kantama</li> <li>• Nimipainike</li> <li>• LED-vahvistusvalo</li> <li>• Secret Knock -toiminto</li> <li>• Helposti avattava paristokotelo</li> <li>• Paristonkesto 2 vuotta maksimi ja lämpöriippuvainen</li> <li>• Pariston alhaisen varaustason ilmainen</li> <li>• Vedenpitävä (IP55)</li> <li>• Helppo asentaa, ei johtoja</li> <li>• Kiinnikkeet sisältyvät toimitukseen</li> <li>• Sähkönumero 7004536</li> </ul>	<p>Painike (valkoinen):  Mitat: 30 x 70 x 16 mm  Paristot:  1 x CR2032 (3 V)  (sisältyy toimitukseen)</p>
	   	<p>Yksikön viivakoodi: 5004100965783</p>
DCP911G	Langaton painike, jossa on nimikyltti ja LED-vahvistusvalo – vaakataso, harmaa	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jopa 200 m langaton kantama</li> <li>• Nimipainike</li> <li>• LED-vahvistusvalo</li> <li>• Secret Knock -toiminto</li> <li>• Helposti avattava paristokotelo</li> <li>• Paristonkesto 2 vuotta maksimi ja lämpöriippuvainen</li> <li>• Pariston alhaisen varaustason ilmainen</li> <li>• Vesitiivis (IP55)</li> <li>• Helppo asentaa, ei johtoja</li> <li>• Kiinnikkeet tulevat mukana</li> <li>• Sähkönumero 7004537</li> </ul>	<p>Painike (harmaa):  Mitat: 30 x 70 x 16 mm  Paristot:  1 x CR2032 (3 V)  (sisältyy toimitukseen)</p>
	   	<p>Yksikön viivakoodi: 5004100965790</p>
DCP511	Langaton painike, jossa on nimikyltti ja LED-vahvistusvalo – offset vaakataso, valkoinen	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jopa 200 m langaton kantama</li> <li>• Nimipainike</li> <li>• LED-vahvistusvalo</li> <li>• Secret Knock -toiminto</li> <li>• Helposti avattava paristokotelo</li> <li>• Paristonkesto 2 vuotta maksimi ja lämpöriippuvainen</li> <li>• Pariston alhaisen tason ilmainen</li> <li>• Vedenpitävä (IP55)</li> <li>• Helppo asentaa, ei vaadi johtoja</li> <li>• Kiinnikkeet sisältyvät toimitukseen</li> <li>• Sähkönumero 7004533</li> </ul>	<p>Painike (valkoinen):  Mitat: 30 x 70 x 16 mm  Paristot:  1 x CR2032 (3 V)  (sisältyy toimitukseen)</p>
	   	<p>Yksikön viivakoodi: 5004100965752</p>

DCP511G	Langaton painike, jossa on nimikyltti ja LED-vahvistusvalo – offset vaakataso, harmaa	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jopa 200 m langaton kantama</li> <li>• Nimipainike</li> <li>• LED-vahvistusvalo</li> <li>• Secret Knock -toiminto</li> <li>• Helposti avattava paristokotelo</li> <li>• Paristonkesto 2 vuotta maksimi ja lämpöriippuvainen</li> <li>• Pariston alhaisen tason ilmaisin</li> <li>• Vedenpitävä (IP55)</li> <li>• Helppo asentaa, ei johtoja</li> <li>• Kiinnikkeet sisältyvät toimitukseen</li> <li>• Sähkönumero 7004534</li> </ul> <div>     </div>	<p>Painike (harmaa):  Mitat: 30 x 70 x 16 mm  Paristot:  1 x CR2032 (3 V)  (sisältyy toimitukseen)</p> <p>Yksikön viivakoodi:  5004100965769</p>
DCP311	Langaton painike, jossa on LED-vahvistusvalo – pystytaso, valkoinen	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jopa 200 m langaton kantama</li> <li>• LED-vahvistusvalo</li> <li>• Secret Knock -toiminto</li> <li>• Helposti avattava paristokotelo</li> <li>• Paristonkesto 2 vuotta maksimi ja lämpöriippuvainen</li> <li>• Pariston alhaisen varaustason ilmaisin</li> <li>• Vedenpitävä (IP55)</li> <li>• Helppo asennus – johtoja ei tarvita</li> <li>• Kiinnikkeet tulevat mukana</li> <li>• Sähkönumero 7004531</li> </ul> <div>     </div>	<p>Painike (valkoinen):  Mitat: 30 x 70 x 16 mm  Paristot:  1 x CR2032 (3 V)  (sisältyy toimitukseen)</p> <p>Yksikön viivakoodi:  5004100965738</p>
DCP311G	Langaton painike, jossa on LED-vahvistusvalo – pystytaso, harmaa	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jopa 200 m langaton kantama</li> <li>• LED-vahvistusvalo</li> <li>• Secret Knock -toiminto</li> <li>• Helposti avattava paristokotelo</li> <li>• Paristonkesto 2 vuotta maksimi ja lämpöriippuvainen</li> <li>• Pariston alhaisen tason ilmaisin</li> <li>• Vedenpitävä (IP55)</li> <li>• Helppo asennus – johtoja ei tarvita</li> <li>• Kiinnikkeet tulevat mukana</li> <li>• Sähkönumero 7004532</li> </ul> <div>     </div>	<p>Painike (harmaa):  Mitat: 30 x 70 x 16 mm  Paristot:  1 x CR2032 (3 V)  (sisältyy toimitukseen)</p> <p>Yksikön viivakoodi:  5004100965745</p>

HS3MAG1N		Langaton ovi ja ikkuna-anturi – valkoinen	
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Jopa 200 m langaton kantama</li><li>• Helposti avattava paristokotelo</li><li>• Jopa 2 vuoden pariston kesto</li><li>• Pariston alhaisen tason ilmaisin</li><li>• Helppo asennus – johtoja ei tarvita</li><li>• Kiinnikkeet tulevat mukana</li></ul>	Mitat: 71 x 40 x 14 mm Paristot: 1 x CR2032 (3 V) (sisältyy toimitukseen)	
	  	Yksikön viivakoodi: 5004100965936	
L430S		Langaton liikeanturi (IP54) – valkoinen	
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Valvoo suuria alueita 140 asteen ja 12 metrin tunnistusalueella</li><li>• Jopa 150 m langaton alue</li><li>• Jopa 2 vuoden pariston kesto</li><li>• Pariston alhaisen tason ilmaisin</li><li>• Vesitiivis (IP54)</li><li>• Helppo asennus – johtoja ei tarvita</li><li>• Kiinnikkeet tulevat mukana</li></ul>	Mitat: 111 x 73 x 93 mm Paristot: 1 x 9 V PP3 (6LR61) (ei sisälly toimitukseen)	
	  	Yksikön viivakoodi: 5004100967428	



# Tuotteiden vertailutaulukko

## SARJA 9

Malli / väri		Siirrettävyys		Langaton / langallinen				Ääni						Visuaaliset hälytykset			Virta		Sisältö							
Malli	Väri	Kannettava	Vaatii pistorasian	Langaton	Langallinen	Langattoman kantama (m)	Kantaman laajennin	Kuuluvuus (m)	Ääni (dB)	Sävelmät	Sävelmien mukautus	Äänenvoimakkuuden hallinta	Lepo-/mykistystila	8-värinen halogeenivalo	LED-valo	Yövalo	Paristokesto sisäyksikölle (vuotta)	Verkkovirta USB-mikrolitännän kautta	USB-lataus mobiililaitteille	Langaton-painike	Kannettava ovikello	Plug-in-ovikello	Langallinen tai langallinen/langaton ovikello	Langaton liiketunnistin (IP54)	Langallinen ovi/ikkuna-anturi	Langallinen-langaton-muunnin
DC915N	Valkoinen	•		•		200	•	100	90	8		•	•	•	•		5	•		1	1					
DC915NG	Harmaa	•		•		200	•	100	90	8		•	•	•	•		5	•		1	1					
DC915NDE	Valkoinen	•		•		200	•	100	90	8		•	•	•	•		5	•		1	1				1	
DC915NEA	Valkoinen	•		•		200	•	100	90	8		•	•	•	•		5	•		1	1			1		

## SARJA 5

Malli / väri		Siirrettävyys		Langaton / langallinen				Ääni						Visuaaliset hälytykset			Virta		Sisältö							
Malli	Väri	Kannettava	Vaatii pistorasian	Langaton	Langallinen	Langattoman kantama (m)	Kantaman laajennin	Kuuluvuus (m)	Ääni (dB)	Sävelmät	Sävelmien mukautus	Äänenvoimakkuuden hallinta	Lepo-/mykistystila	8-värinen halogeenivalo	LED-valo	Yövalo	Paristokesto sisäyksikölle (vuotta)	Verkkovirta USB-mikrolitännän kautta	USB-lataus mobiililaitteille	Langaton-painike	Kannettava ovikello	Plug-in-ovikello	Langallinen tai langallinen/langaton ovikello	Langaton liiketunnistin (IP54)	Langallinen ovi/ikkuna-anturi	Langallinen-langaton-muunnin
DC515N	Valkoinen	•		•		150		80	84	6		•	•	•	•		2			1	1					
DC515NG	Harmaa	•		•		150		80	84	6		•	•	•	•		2			1	1					
DC515NP2	Valkoinen		•	•		150		80	84	6		•	•	•	•	•				1		1				
DC515NGP2	Harmaa		•	•		150		80	84	6		•	•	•	•	•				1		1				
DC515NHGP2	Valkoinen	•	•	•		150		80	84	6		•	•	•	•	•	2			1	1	1				

## SARJA 3

Malli / väri		Siirrettävyys		Langaton / langallinen		Ääni						Visuaaliset hälytykset			Virta			Sisältö								
Malli	Väri	Kannettava	Kiinteä asennettava	Langaton	Langallinen	Langattoman kantama (m)	Kantaman laajennin	Kuuluvuus (m)	Ääni (dB)	Sävelmät	Sävelmien mukautus	Äänenvoimakkuuden hallinta	Lepo-/mykistystila	8-värinen halogeenivalo	LED-valo	Yövalo	Paristokesto sisäyksikölle (vuotta)	Verkkovirralla toimiva micro USB:n kautta	USB-lataus mobiililaitteille	Langaton-painike	Kannettava ovikello	Plug-in-ovikello	Langallinen tai langallinen/langaton ovikello	Langaton liiketunnistin (IP54)	Langallinen ovi/ikkuna-anturi	Langallinen-langaton-muunnin
DC315N	Valkoinen	●		●		150		80	84	6		●	●	●	●		2			1	1					
DC315NG	Harmaa	●		●		150		80	84	6		●	●	●	●		2			1	1					
DC315NP2	Valkoinen		●	●		150		80	84	6		●	●	●	●	●			●	1		1				
DC313N	Valkoinen	●		●		150		80	84	6		●			●		2			1	1					
DC313NG	Harmaa	●		●		150		80	84	6		●			●		2			1	1					
DC313NP2	Valkoinen		●	●		150		80	84	6		●			●					1		1				
DC311N	Valkoinen	●		●		150		60	80	4							2			1	1					
DC311NP2	Valkoinen		●	●		150		60	80	4										1		1				
DC313NHGP2	Valkoinen	●	●	●		150		80	84	6		●			●		2			1	1	1				
DC313NFB	Valkoinen	●		●		150		80	84	6		●			●		2			2	1					
DC313NDE	Valkoinen	●		●		150		80	84	6		●			●		2			1	1				1	
DC313NEA	Valkoinen	●		●		150		80	84	6		●			●		2			1	1			1		

**Friedland™**   
by Honeywell



**Honeywell**



**Honeywell A/S**

Nordic & Baltic ECC

Strandvejen 70

DK-2900 Hellerup

E-mail: [info@friedland.eu](mailto:info@friedland.eu)

Phone: +45 39 55 55 55

More information:

[livewell.honeywell.com](http://livewell.honeywell.com)

**Honeywell**