





AQUA MARINA

AMgo

FI

Käyttöopas

AMgo Value Bundle Pack
BLUEDRIVE S (PF-240SN) +
TURBO 320/330/366



VAROITUS

Turvallisuutesi ja tuotteen suojaamiseksi noudata seuraavia varoituksia. Varotusmerkkien ja ohjeiden laiminlyönti voi johtaa omaisuusvahinkoihin, vakaviin vammoihin tai kuolemaan. Säilytä käyttöopas ja lue se huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. Jos käyttöopas katoaa, ota yhteys huoltoon.

ILMATÄYTTEINEN SUP-LAUTA



Turvallisuutesi ja tuotteen suojaamiseksi noudata seuraavia varotoimia. Varotusmerkintöjen ja ohjeiden laiminlyönti voi johtaa omaisuusvahinkoihin, vakaviin vammoihin tai kuolemaan. Säilytä käyttöopas ja lue se huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. Jos käyttöopas katoaa, ota yhteys huoltoon.

YLEISTÄ TIETOA

Tämä opas on koottu auttamaan sinua tuotteen turvallisessa käytössä. Se sisältää tietoa laitteesta, mukana tulevista osista ja niiden toiminnasta. Lue opas huolellisesti ja tutustu laitteeseen ennen käyttöä.

TURVALLISUUS

SUP-lautaillessa on riski vakavaan vammaan tai hukkumiseen. Melonta voi olla vaarallista ja fyysisesti vaativaa. Tämän tuotteen käyttäjän on tiedostettava SUP-lautailun riskit. Tutustu seuraaviin varoituksiin ja noudata niitä aina SUP-lautaillessa.

VAROITUKSET



PAKKOLLISET TURVALLISUUSOHJEET

- Käytä kellunta- tai pelastusliiviä
- Lue käyttöohjeet
- Täytä lauta oikein
- Käyttäjämäärä

- Käyttäjän maksimipaino
- Turvallinen etäisyys rannasta 150 m



KIELLOT

- Älä käytä koskessa
- Älä käytä suurissa aalloissa
- Älä käytä voimakkaassa virtauksessa
- Älä käytä mikäli tuulee pois päin rannasta
- Ei alle 14-vuotiaille



HUOMIO

- Suunniteltu käyttöpaino
- Ei suojaa hukkumiselta



HUOMIO

- Vain uimataitoisille



CN-ORP

Item No.:

Oriental Recreational Products (Shanghai) Co., Ltd.
1699 Daye Road, Fengxian Shanghai, China 201402

TUOTTEEN SARJANUMERO

- Tuotenumero
- Valmistajan tiedot

BLUEDRIVE S MOOTTORIEVÄ

Soveltuu kaikkiin SUP-lautoihin, kajakkeihin ja kanootteihin, joissa on slide-in-eväkiinnitys. Evä tuottaa voiman vain yhteen suuntaan; suunnan muuttaminen edellyttää käyttäjän omaa melonta- tai ohjausliikettä.









TURVALLISUUSOHJEET

1. Tämä tuote on tarkoitettu vesillä käytettävien vapaa-ajanvälineiden voimanlähteeksi, ja sitä tulee käyttää vain vedessä. Kaikki muu käyttö on kielletty ja voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen.
2. Tätä tuotetta käytettäessä on huomioitava käytössä olevien välineiden käyttöohjeet sekä paikallisten vesialueiden säännöt.
3. Tuotetta käytettäessä on varmistettava, että veden syvyys on riittävä ja että laite ei vahingoitu.
4. Tuotetta käytettäessä jokaisella käyttäjällä tulee olla CGA-hyväksytty pelastusliivi tai kelluntaliivi.
5. Tuotetta käytettäessä käyttäjän nilkkaan tulee kiinnittää asianmukainen hätäpysäytysremmi.
6. Älä käytä tätä moottorievää nopeasti virtaavissa joissa, voimakkaissa virtauksissa, äkillisissä myrskyissä tai vuorovesiolosuhteissa.
7. Älä käytä tätä tuotetta huumausaineiden tai alkoholin vaikutuksen alaisena.
8. Lapset sekä henkilöt, joilla on fyysisiä tai psyykkisiä rajoitteita, eivät saa käyttää laitetta ilman kokeneen aikuisen valvontaa. Laite ei ole lelu, eikä sitä suositella alle 8-vuotiaille. Puhdistusta ja huoltoa ei tule antaa lasten tehtäväksi ilman valvontaa.
9. Älä muokkaa laitetta äläkä lisää siihen mitään osia. Tämä voi mitätöidä laitteen takuun ja korjauksen. Jos laitteessa ilmenee vika tai vaurioita, ota yhteys lähimpään huoltopisteeseen.
10. Jos potkuriin joutuu esteitä, kuten merilevää, siimaa, mutaa tai muuta roskaa, katkaise virta välittömästi ennen potkurin puhdistusta.
11. Jos huomaat vedessä kiven tai muun esteen, käänny nopeasti törmäyksen välttämiseksi ja kaatumisriskin pienentämiseksi.
12. Puhdista tuote ja moottori aina makealla vedellä. Suolavesi voi syövyttää tai vahingoittaa moottoria – katso tarkemmat ohjeet kohdasta 8 ”Puhdistus”.
13. Tämä tuote sisältää litiumioniakun; noudata aina akkujen käyttöohjeita ja turvallisuusmääräyksiä.
14. Akku on poistettava laitteesta ennen sen hävittämistä.
15. Laitteen tulee olla irrotettuna sähköverkosta ennen akun poistamista.
16. Akku tulee hävittää asianmukaisesti paikallisten määräysten mukaisesti.
17. Älä koskaan lataa tai käytä tuotetta ukkosella tai salamoinnin aikana.
18. Tarkista ennen jokaista käyttöä, että kaikki liitännät ovat kunnolla kiinni.
19. Tarkista ennen käyttöä, että akussa on riittävästi virtaa.
20. Laite tulee käyttää vain SELV (Safety Extra Low Voltage) -turvallisella pienoisjännitteellä, joka voidaan kytkä vain kaukosäätimen kautta. Jos tarvitset SELV-osan huoltoa tai vaihtoa, ota yhteys valtuutettuun huoltoon.
21. Ohjainboksin latausportti tulee olla joko kytkettynä moottorievään, kytkettynä laturiin, tai sen on oltava suojattu kannella oikosulkujen estämiseksi metalliesineiden tai kosteuden vuoksi.
22. Jos et aio käyttää laitetta pitkään aikaan, suositellaan poistamaan paristo kaukosäätimestä.
23. Kun laite ei ole käytössä, se tulisi säilyttää 15°–45 °C lämpötilassa, poissa suorasta auringonvalosta.
24. Jos laite tulee käyttökelvottomaksi tai sen vaihto on tarpeen, noudata paikallisia elektroniikkajätteen kierrätysohjeita tai palauta laite myyjälle asianmukaista hävitystä varten.
25. Laitetta saa käyttää vain alkuperäisen valmistajan määrittämien latuereiden kanssa.
26. Laturi on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.
27. Tämä laite sisältää akkuja, joita ei voi vaihtaa.
28. VAROITUS: Lataa akkua vain laitteen mukana toimitetulla irrotettavalla virtalähteellä.

MITAT


Malli	Koko	Paino	Max. kantavuus
PF-240SN (BLUEDRIVE S)	11.8" x 4.3" x 8.3" / 30 x 11 x 21 cm	8.9 lbs / 4.05 kg	/
AG-25TU320 (LAUTA)	10'6" x 32" x 6" / 320 x 81 x 15 cm	17.2 lbs / 7.8 kg	308 lbs / 140kg
AG-25TU330 (LAUTA)	10'10" x 32" x 6" / 330 x 81 x 15 cm	18.3 lbs / 8.3 kg	330 lbs / 150 kg
AG-25TU366 (LAUTA)	12'0" x 33" x 6" / 366 x 84 x 15 cm	20.9 lbs / 9.5 kg	374 lbs / 170 kg

LISÄVARUSTEET

 <p>Osien paikat voivat vaihdella mallikohtaisesti.</p>	Kantoreppu	
	Pumppu	
	Slide-in evä	
	Karkuremmi	
	Mela	
	Kiinnitysremmi	
	Korjaussarja	

Kantokassi + BLUEDRIVE S

Mukana virtajohto
sekä kiinnitysosat



Ohjainboksi (Sisältää Li-ion akun)

Varustettu ladattavalla akulla, piirilevyllä sekä 2-in-1-
magneettikytkimellä, joka toimii sekä virtakytkimenä
että hätäpysäytuskytkimenä.



Joustavat kiinnitysremmit

2 x Joustavat kiinnitysremmit karabiinihahasilla



Kaukosäädin

Mukana käsiremmi sekä
kaukosäädin, ei sisällä CR2032
paristoa



Latauskaapeli


Kuvassa EU-latausjohto, varsinainen
latauspistoke voi vaihdella alueellisten
standardien mukaan.



BLUEFIN S osat yleisesti





Kiinnitysremmit



Akku kiinnitetään laudan päälle takaosaan tukevasti kiinnitysremmeillä.


* AMgo BLUEDRIVE S Moottorievä sopii kaikkiin Amgo TURBO lautasetteihin, joissa on slide-in eväkotelo.

MOOTTORIN TIEDOT


BLUEDRIVE S	<p>Moottorin teho: 12V DC, 240W Toimintanopeus: 4-6km/h</p> <ul style="list-style-type: none">• Matalampi teho:  Max. 4km/h• Korkeampi teho:  Max. 6km/h <p>Toiminta-aika: 1h korkealla teholla, 30 min matalalla teholla Kuoren materiaali: ABS Mitat: 300 x 210 x 110 mm</p>
Ohjainboksi	<p>Ladattava akku: LB-12V3S DC11.1V, 9000mAh, 99.9Wh Litiumioniakku BlueDrive S Power Fin-moottorievälle Materiaali: IP67, ABS + palonestoaine Akun käyttöikä: ≥300 sykliä Mitat: 210 x 155 x 75mm Varustettu ladattavalla akulla, piirilevyllä sekä 2-in-1-magneettikytkimellä, joka toimii sekä virtakytkimenä että hätäpysäytyskytkimenä</p>
Latauskaapeli	<p>Sisään: AC100 - 240V ~ 50 / 60Hz Ulos: DC12.6V 5.0A (AU: DC12.0V 5.8A) Akun lataus täyteen kestää 2-3 tuntia</p>
Liitäntä	<p>IP67 meriveden kestävä liitäntä</p>
Kaukosäädin	<p>Käyttötaajuus: 2402~2480 MHz Radiotaajuuden lähetysteho: 36 mW Maksimiteho: 6.18 dBm (E.I.R.P)</p>

SUP-LAUDAN TÄYTTÖ JA KÄYTTÖNOTTO


TÄYTTÖ



Avaa venttiilin korkki kiertämällä. Tarkasta, ettei venttiilissä ole likaa tai hiekkaa ennen venttiilin avaamista.




Paina venttiilin painiketta ja kierrä 90 astetta.



YLHÄÄLLÄ


Venttiilin painikkeen tulee olla yläasennossa lautta täytettäessä.

TAI




ALHAALLA


Venttiilin painikkeen tulee olla alasennoissa lautta tyhjentäessä.



Kiinnitä pumpun letku pumpun runkoon.



Kiinnitä pumpun letkun toinen pää venttiiliin työntämällä sen venttiiliin hakasiin ja kiertämällä 45 astetta myötäpäivään.




Paineen noustessa pidä kädet suorana ja jousa polvista säästääksesi voimia.

Huom: Pumpun painemittari ei näytä painetta ennen kuin laudassa on noin 4 PSI. Jatka pumpaamista 3-5 minuuttia!





Lauta tarvitsee vähintään 12 PSI toimiakseen kunnolla ja maksimissaan 15 PSI. Ylitäyttö mitätöi takuun.




Maksimipaine- Jatka pumpppaamista, kunnes painemittari näyttää 15 PSI.

Pumppauksen jälkeen irrota letku ja sulje venttiilin korkki.


HUOMIOITA JA VINKKEJÄ

- Voit käyttää sähköpumppua täyttääksesi laudan 80-90%. Loppu paine täytyy pumpata käsin, jotta vältetään ylitäyttöä.
- Älä täytä lauta kompressorilla, tämä mitätöi takuun.
- Täytä lauta maksimipaineeseen vähintään 24 tuntia ennen pitkää suppailureissua ja tarkasta ennen lähtöä, että paine on pysynyt samana.

EVÄN KIINNITYS




Liu'uta evä sisään evälaatikkoon.



Työnnä kiinnitysklipsi evän koloon.

TYHJENNYS




Avaa venttiilin korkki ja paina painike kierrä venttiilin painike ala-asentoon. Tarkasta ennen avausta, ettei venttiilissä ole roskaa, likaa tai hiekkaa.




Rullaa lauta tyhjäksi aloittaen keulasta.


VARASTOINTI



Rollaa lauta pumpun ympärille niin, että pumpu on laudan keskellä.



Taita lauta kuvan osoittamasta kohdasta ja rollaa se keulasta perään päin.



Käytä kantokassin remmejä kiinnittääksesi laudan reppuun tiiviisti - älä kuitenkaan ylikiristä remmejä. Voit asettaa muut varusteet repun taskun.

MELAN KOKOAMINEN





Oikein



Väärin

Etupuoli

Etupuoli



JOUSITAPPI

Kiinnitä melan osat.



KIRISTYSKLIPSI

Voit kiristää klipsiä kiertämällä sitä.

HUOM: Tyhjennä melan sisälle joutunut vesi ennen varastointia.

TURVAREMMIN KÄYTTÖ

NILKKAREMMI



**Nyt SUP-lautasi on valmis BLUEDRIVE S
moottorievän asennukseen**

BLUEDRIVE S ASENNUS JA OHJEET

- 1. Avaa pakkaus ja tarkasta, että kaikki osat ovat mukana**
- 2. Aseta moottorievä SUP-lautaan kuten kuvassa**
 - 1. Aseta moottorin kiinnitys samoin kuin tavallinen slide-in evä**
 - 2. Lukitse moottori klipsillä kiinni**



* Swift attach-adapterilla (myydään lisävarusteena) moottorievän voi kiinnittää mihin tahansa SUP-lautaan, jossa on swift attach-evälaatikko.

3. Asenna ohjainboksi

1. Tarkista ensin, onko ohjainboksissa virtaa (katso tarkemmat ohjeet magneettikytkimen käyttöoppaasta). Jos virtaa ei ole tai sitä on liian vähän, lataa ohjainboksi seuraavien vaiheiden mukaisesti (kuten seuraavissa kuvissa esitetään).



a



b



c

Liitin



d



e



f

- a. Aseta laturin virtajohto laturin vastaavaan liitintään ohjainboksin lataamista varten.
- b. Irrota ohjainboksin takaosassa oleva suojamutteri kiertämällä sitä vastapäivään.
- c. Kytke laturin liitin ohjainboksin vastaavaan liittimeen. (Kohdistista liitin oikein hyödyntämällä pistokkeessa olevaa valkoista kohdistuspistettä ja kiristä mutteri huolellisesti.)
- d. Kytke laturin virtapistoke pistorasiaan.
- e. Kiinnitä magneettikytkin ohjainboksiin oikeaan kohtaan. Laturin merkkivalo muuttuu punaiseksi, kun lataus on käynnistynyt. Huom: Ohjainboksia ei voi ladata, ellei magneettikytkin ole kytkettynä paikoilleen.
- f. Laturin merkkivalo muuttuu vihreäksi, kun ohjainboksi on täysin ladattu.
- g. Latauksen jälkeen irrota virtapistoke ja laturi ja säilytä ne asianmukaisesti seuraavaa latauskertaa varten.

3.2 Ohjainboksin kiinnitys SUP-laudalle

Aseta ohjainboksi SUP-laudalle päälle siten, että liitin osoittaa laudan perää kohti.

4. Kaukosäädin

1. Aseta CR2032 paristo kaukosäätimeen ennen käyttöä.
2. Aseta kaukosäädin käsiremmiin.
3. Huom: Kaukosäätimen kantama on noin 10 metriä.






4.1



4.2

4. Kaukosäätimen toiminnot


- a. : Käynnistys matalalla teholla
- b. : Käynnistys korkealla teholla
- c. : Pysäytys. Huom. Tämä ei ole käynnistyspainike.



5. Kaukosäätimen paritus

Paritusta ei yleensä tarvitse tehdä.

Jos moottoreita on kaksi tai enemmän, toimi seuraavasti:


- a. Kiinnitä magneettikytkin ohjainboksiin oikeaan asentoon.
- b. Paina kaukosäätimen kolmea painiketta samanaikaisesti, kunnes merkkivalo syttyy ja laite siirtyy ~~paritus~~  tilaan.
- c. Kun paritus on valmis, merkkivalo vilkkuu kolme kertaa, ja kaukosäädin on valmis normaalikäyttöön.

5. Magneettikytkinjohto

1. Magneettikytkinjohto on 2-in-1-rakenne, joka toimii sekä virtakytkimenä että hätäpysäytyskytkimenä.
2. Valmiustilaa (standby) varten kiinnitä magneettikytkin ohjainboksiin oikeaan kohtaan. Merkkivalo vilkkuu tällöin sinisenä viisi kertaa ja jää sitten tasaiseksi siniseksi näyttäen akun jäljellä olevan varauksen. Varaustaso näkyy pisteiden määrästä: 4 pistettä = lähes 100%, kolme pistettä = 75% jne.
3. Akun virta katkaistaan vetämällä magneettikytkin irti.
4. Ennen jokaista käyttöä yhdistä magneettikytkinjohto aina turvahihnaan. Jos punainen vetonaru irtoaa ohjainboksista hätätilanteessa, moottori pysähtyy välittömästi vaaratilanteen estämiseksi.



5.2



5.4

6. Ohjainboxin säilytysohjeet

1. Älä päästä akkua täysin tyhjäksi.
 - a. Lataa akku jokaisen käytön jälkeen.
 - b. Lataa akku uudelleen kuuden kuukauden välein, vaikka laitetta ei olisi käytetty.
 - c. Liiallinen purkautuminen säilytyksen aikana voi vahingoittaa akkua ja lyhentää sen käyttöikää.
2. Säilytyslämpötila

Suosittelu säilytyslämpötila on 18–25 °C..



6.3 Akun vaihto

Parhaan suorituskyvyn varmistamiseksi ohjainboxi suositellaan vaihdettavaksi 2–3 vuoden välein.

7. Puhdistus

Jotta tuote säilyttäisi hyvän suorituskyvynsä, noudata seuraavia huoltotoimia jokaisen käyttökerran jälkeen:

Vaihe 1: Upota tuote kokonaan puhtaaseen veteen (ei meriveteen) noin 30 minuutin ajaksi.

Vaihe 2: Upotuksen jälkeen kytke laite päälle ja anna sen käydä hitaalla nopeudella yhden minuutin ajan. Toista 2–3 kertaa.

Vaihe 3: Kuivaa laitteen runko pehmeällä, puhtaalla ja kuivalla liinalla.


Vaihe 4: Pyyhi mahdolliset vesipisarot laitteen pinnalta.

8. Pakkaus

Säilytä kaikki tarvikkeet BLUEDRIVE S kantokassissa, kun laite ei ole käytössä.






VUOTAVAN SUP-LAUDAN KORJAAMINEN






TARVITTAVAT VÄLINEET

- PVC-liima (esim. AQUASEAL®)
 - Asetonia
 - Hiustenkuivaaja
 - Suti tai pensseli
 - Teippiä
 - Spatula tai lusikka
 - Pyyhe
- (Nämä tarvikkeet eivät sisälly pakkaukseen)



1. Puhdista vaurioitunut alue asetonilla tai MEK-liuottimella.
2. Piirrä paikan ääriviivat liidulla tai lyijykynällä (älä käytä mustetta).
3. Leikkaa paikka siten, että se peittää vauriokohdan ja ulottuu noin 2,5 cm joka puolelle.
4. Aseta teippi paikan ääriviivojen ympärille. Tämä estää liimaa leviämästä paikan ulkopuolelle.



4. Levitä liimaa sekä laudan pintaan että paikkaan pensselillä tai muulla levittimellä. Varmista, että liima levittyy tasaisesti ja peittää koko alueen. Anna liiman kuivua 1 minuutti.
5. Kiinnitä paikka aloittaen toiselta puolelta ja edeten toiseen suuntaan. Varo, ettei paikan alle jää ilmakuplia.
6. Käytä hiustenkuivaajaa ja lämmitä aluetta kevyesti, jotta paikka tarttuu kunnolla lautaan.
7. Käytä metallista lastaa tai lusikkaa ja paina tiukasti varmistaaksesi hyvän tarttuvuuden ja poistaaksesi mahdolliset ilmakuplat.



Anna kuivua vähintään 24 tuntia. Laudan tulee olla tyhjennettynä paikkauksen ja kuivumisen ajan.

HUOLTO

Osa	Aikaväli	Huoltotoimenpide
Kaukosäädin	1 kk	Irrota paristo, mikäli kaukosäädintä ei käytetä pitkään aikaan.
Moottori	Joka käytön jälkeen	Poista roskat, vesikasvit yms. ja huuhtele puhtaalla makealla vedellä.
Ohjainboksi	Joka käytön jälkeen	Kuivaa pyyhkeellä.
Ohjainboksi	Ei koskaan	Älä koskaan avaa ohjainboksia. Huollon tarpeessa ota yhteyttä huoltoliikkeeseen.
Potkuri	Joka käytön jälkeen	Avaa potkuri joka käytön jälkeen ja puhdista roskat, vesikasvit yms. ja huuhtele puhtaalla vedellä.
Liittimet	Aina ennen käyttöä sekä käytön jälkeen	Tarkasta, että liittimet ovat hyväkuntoiset eikä niissä ole naarmuja tai muita vaurioita. Mikäli huomaat vaurion, ota yhteyttä huoltoon. Mikäli liittimissä on vettä tai likaa, puhdista liitin.

ONGELMANRATKAISU

No.	Ongelman kuvaus	Ratkaisut
1	Kaukosäädin ei toimi	1. Tarkasta, että paristo toimii ja on asennettu oikein. 2. Tarkasta, että pariston varmistusliuska on poistettu.
2	Latauskaapeli ei toimi	Tarkasta, että kaikki liittimet ovat oikein kytketty.
3	Moottori ei toimi	1. Tarkasta, että kaikki liittimet ovat oikein kytketty. 2. Tarkasta, että magneettikytkin on toiminnassa.
4	Moottori sammuu tai jumiutuu	1. Tarkasta, onko moottoriin joutunut vesikasveja, siimaa tai muuta roskaa. 2. Tarkasta, että akussa on virtaa. 3. Tarkasta, ettei liittimissä ole likaa.

ONGELMANRATKAISU

No.	Ongelman kuvaus	Ratkaisu
5	Moottori pitää kovaa ääntä ja tärisee	<ol style="list-style-type: none">1. Tarkasta, onko moottoriin joutunut vesikasveja, siimaa tai muuta roskaa ja poista ne.2. Tarkasta, onko moottorin siivet kunnossa. Jos ei, ota yhteys huoltoon.3. Tarkasta, onko jokin ruuveista löysällä. Mikäli on, ota yhteys huoltoon.4. Katkaise moottorista virta ja tarkasta propellia pyörittämällä, pyöriikö se vapaasti. Mikäli siivet eivät pyöri vapaasti, moottoriin on joutunut vieras esine. Ota tällöin yhteys huoltoon.

KÄYTÖSTÄ POISTO JA YMPÄRISTÖN SUOJELU



Tämä merkintä osoittaa, että tuotetta ei saa hävittää muiden kotitalousjätteiden mukana. Ympäristön tai terveyden mahdollisten haittojen estämiseksi tuote tulee kierrättää asianmukaisesti, jotta materiaalit voidaan hyödyntää kestävästi uudelleen. Lisätietoja hävittämisestä saat paikallisilta viranomaisilta. Käytetyn laitteen voi palauttaa hyväksytyihin keräys- ja palautuspisteisiin tai siihen myymälään, josta tuote on ostettu. Myyjät voivat toimittaa tuotteen ympäristön kannalta turvalliseen kierrätykseen.

TAKUU JA HUOLLON YHTEYSTIEDOT

Tuotteen takuu on 2 vuotta, eikä takuu kata tuotteeseen tehtyjä muutoksia, käyttöä muuhun kuin sille tarkoitettuun tarkoitukseen, tai vaurioita, jotka johtuvat käyttöohjeiden vastaisesta tai virheellisestä käytöstä.



AM Virallinen
sivusto



AM Opas



AM huoltoliikkeet

VINKKEJÄ SUPPAILUUN

Kun nautit kesäisistä hetkistä vesillä, on hyvä muistaa muutama tärkeä vinkki. Suojaa lauta auringolta, juo riittävästi ja suunnittele retkesi niin, että vältät päivän kuumimmat hetket. Nämä pienet toimet auttavat varmistamaan, että melontakokemuksesi on turvallinen ja miellyttävä koko kauden ajan.

HUOLEHDI SUP-LAUDASTASI

VÄLTÄ PITKÄAIKAISTA AURINGOLLE ALTISTAMISTA

Suora auringonpaiste kuumentaa lautaa ja lämpölaajenemisesta johtuvaa paineen nousua. Säilytä lautaa varjossa, kun se ei ole käytössä.

LASKE ILMANPAINETTA

- Erittäin kuumalla säällä suositeltava laudan paine on 10-12 PSI. Tämä pienentää lämpölaajenemisesta aiheutuvien vaurioiden riskiä.
- Tarkasta paine säännöllisesti, erityisesti kuumalla säällä tai pitkän aurinkoaltistuksen jälkeen.

SUOJAA EVÄT

- Evät ovat tärkeä osa laudan vakautta. Vältä laudan vetämistä maata pitkin tai seisomista sen päällä evät alapäin, sillä tämä voi rikkoa evän.
- Asenna evä juuri ennen veteen menoa tarpeettoman kulumisen estämiseksi.



PIDÄ LAUDASTA HUOLTA

- Huuhtelee lauta makealla vedellä jokaisen käytön jälkeen, erityisesti venttiilin ja evän alueen ympäriltä, jotta suola ja hiekka huuhtoutuvat pois.
- Säilytä lauta osittain tyhjennettynä viileässä ja kuivassa. Älä säilytä lautaa märkänä rullattuna.

HUOLEHDI ITSESTÄSI

MUISTA NESTEYTY

Pitkäaikainen auringossa oleskelu voi johtaa nestehukkaan. Ota aina riittävästi vettä mukaan ja juo säännöllisesti. Muista käyttää aurinkosuojaa ja aurinkolaseja.

HUOMIOI SÄÄ

Vaikka olisi kesä, vesi voi olla viileää. Kokeile veden lämpötilaa ennen kuin lähdet suppailemaan ja vältä pitkäaikaista altistumista kylmälle vedelle.

Tarkasta aina sääennuste myrskyn, ukkosen ja kovan tuulen varalta.

SUUNNITTELE RETKET FIKSUSTI

Vältä keskipäivän kuumimpia tunteja (klo 12-15). Aamu ja myöhäinen iltapäivä ovat usein viileämpiä.

HUOLEHDI YMPÄRISTÖSTÄ

PIDÄ VESISTÖT PUHTAINA

Älä koskaan jätä roskia luontoon. Vie kaikki roskat mukana, jotta vesistöt pysyvät puhtaina ja kauniina kaikkien iloksi.

SUOJELE LUONTOA

Ole tarkkaavainen herkissä ympäristöissä, kuten korallien, matalikkojen ja villien eläinten läheisyydessä. Vältä melomista herkillä alueilla luonnon kunnioittamiseksi.

Näiden vinkkien avulla voit nauttia kesäisistä SUP-seikkailuistasi turvallisesti ja vastuullisesti. Pidä hauskaa vesillä, ja muista huolehtia itsestäsi sekä ympäristöstäsi!

USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET

K: Kuinka paljon ilmaa lautaani tulisi pumpata, ja kuinka kauan täyttö kestää?

V: Suositeltu paine on 12–15 PSI. Tätä korkeampi paine voi aiheuttaa laudan rikkoutumisen. Laudan koosta riippuen täyttö kestää yleensä 5–8 minuuttia.

K: Kun irrotan pumpun laudasta, venttiilistä alkaa tulla ilmaa. Miten voin estää tämän?

V: Ilma karkaa, koska venttiilin painike on jätetty tyhjennysasentoon (alas). Paina tappi alas ja kierrä sitä, kunnes se nousee ylös täyttöasentoon. Tällöin ilma ei enää poistu. Voit jatkaa täyttämistä, kunnes saavutat oikean paineen.

K: Voinko pitää laudan täytettynä auringossa tai yön yli?

V: Jos jätät laudan täytetyksi, suosittelemme, että siirät sen pois suorasta auringonvalosta ja lasket ilmanpainetta vähintään 10 PSI:iin.

K: Kuinka lauta tulisi puhdistaa ja säilyttää?

V: Suosittelemme käyttämään vain vettä ja mietoa saippuaa. Vahvat pesuaineet ja liuottimet voivat vahingoittaa lautaasi. Puhdista ja kuivaa lauta, irrota evät, rullaa lauta ja säilytä se kuljetuslaukussa.

K: Jos laudassa on reikä, voinko korjata sen itse?

V: Kyllä. Voit käyttää käyttöoppaassa mainittuja työkaluja sekä pakkauksen mukana toimitettua korjaussarjaa. Lisätietoja saat sähköpostitse: info@aquamarina.com.

TAKUU

2
YEAR

AM takaa, että tämä tuote on vapaa merkittävistä materiaali- ja valmistusvirheistä 2 vuoden ajan ostopäivästä lukien alkuperäiselle ostajalle. Takuu on voimassa seuraavin rajoituksin:

1. Takuu on voimassa vain tuotteen normaalissa vapaa-ajan käytössä eikä kata vuokra- tai koulukäyttöä.
2. AM tekee lopullisen takuupäätöksen, mikä voi edellyttää laitteen tarkastusta ja/tai valokuvia selkeästi näkyvästä viasta. Tarvittaessa materiaali tulee lähettää maan AM-jakelijalle postikuluineen.
3. Tuote voidaan palauttaa vain, jos AM-jakelija on etukäteen myöntänyt palautusluvan. Palautusluvan numero on merkittävä selkeästi pakkauksen ulkopuolelle; muuten paketti voidaan hylätä.
4. Jos tuote todetaan vialliseksi, takuu kattaa vain viallisen tuotteen korjauksen tai vaihdon. AM ei vastaa kustannuksista, vahingoista tai menetyksistä, jotka aiheutuvat tuotteen käytön tai käytön estymisen seurauksena.
5. Takuu ei kata vahinkoja, jotka johtuvat väärinkäytöstä, laiminlyönnistä, normaalista kulumisesta (mukaan lukien mutta ei rajoittuen puhkeamat, liiallinen kuumuus), väärästä käsittelystä ja säilytyksestä, aallokoissa tai rantamurtumisissa käytöstä, tai muista kuin materiaali- tai valmistusvirheistä johtuvista vaurioista.
6. Tuotetta ei saa muokata eikä siihen saa asentaa moottoria, lukuun ottamatta AM BLUEDRIVE S -sähkövää.
7. Tuotetta ei saa käyttää yli valmistajan ilmoittaman maksimikuorman.
8. Takuu raukeaa, jos tuotteeseen on tehty luvattomia korjauksia, muutoksia tai osien vaihtoja.
9. Korjatun tai vaihdetun tuotteen takuu jatkuu alkuperäisen ostopäivän mukaisesti.
10. Takuukäsittelyä varten alkuperäinen ostokuitti tulee esittää, ja myyjän nimi ja ostopäivä tulee olla selkeästi luettavissa.
11. Takuu ei kata mitään muita ehtoja tai lupauksia kuin ne, jotka on tässä erikseen ilmoitettu.



WARNING

Tämä tuote on suunniteltu tiettyjen käyttötarkoitusten mukaisesti. Kaikki valmistajan määrittelyn ylittävät muutokset tai muunnokset voivat aiheuttaa vakavan turvallisuusrisikin ja mitätöivät takuun.





AQUA MARINA

AMgo

SV

Bruksanvisning

**AMgo Value Bundle Pack
BLUEDRIVE S (PF-240SN) +
TURBO 320/330/366**



Importör

SUOMITRADING.fi

Suomi Trading Oy
RealParkinkatu 12, 37570 Lempäälä
asiakaspalvelu@suomitrading.fi



VARNING

För din egen och enhetens säkerhet, se till att följa följande försiktighetsåtgärder. Underlåtenhet att följa varningar och instruktioner kan orsaka egendomsskador, allvarliga skador eller dödsfall. Spara bruksanvisningen och läs den noggrant innan produkten används. Om bruksanvisningen försvinner, kontakta vår serviceavdelning.

UPPBLÅSBAR SUP-BRÄDA



För din egen och enhetens säkerhet, se till att följa följande försiktighetsåtgärder. Underlåtenhet att följa varningar och instruktioner kan orsaka egendomsskador, allvarliga skador eller dödsfall.

ALLMÄN INFORMATION OM PADDING

Denna bruksanvisning har sammanställts för att hjälpa dig använda din uppblåsbara stand-up-paddleboard (SUP-bräda) på ett säkert och njutbart sätt. Den innehåller information om SUP-brädan, medföljande tillbehör samt instruktioner för deras användning. Läs instruktionerna noggrant och bekanta dig med SUP-brädan innan du använder den.

SÄKERHET

Det finns risk för allvarliga skador eller drunkning. Paddlingsaktiviteter kan vara mycket farliga och fysiskt krävande. Användaren av denna produkt erkänner, förstår och accepterar de risker som är förknippade med paddling. Följ följande varningsetiketter och säkerhetsinstruktioner noggrant varje gång du använder produkten.

VARNINGSETIKETTER



OBLIGATORISKA INSTRUKTIONER

- Använd flytväst
- Läs instruktionerna först
- Fyll alla luftkammare först
- Antal användare
- Maximal belastning
- Säkerhetsavstånd från stranden: 150 m (492:1')



FORBJUDA INSTRUKTIONER

- Använd inte i forsar.
- Använd inte i stora vågor.
- Använd inte i öppet vatten med strömmar.
- Använd inte vid hård vind.
- Ej för barn under 14 år.



OBS / FARA / VARNING

Designad för användningsvikt. Skyddar inte mot drunkning.



OBLIGATORISK INSTRUKTION

Endast för simkunniga

PRODUKT SERIENUMMER

- Artikelnummer
- Tillverkarens uppgifter

CN-ORP

Item No.:

Oriental Recreational Products (Shanghai) Co., Ltd.
1699 Daye Road, Fengxian Shanghai, China 201402

BLUEDRIVE S POWER FENA

Produktens användningsområde: Alla SUP-brädor, kajaker eller kanoter med ett monteringsystem för skjutbar köl. Den elektriska kraftplattan ger kraft endast i en riktning; för att ändra riktning krävs paddlarens insats.

SÄKERHETSANVISNINGAR









1. Denna produkt är avsedd som drivkälla för vattenleksaker och ska endast användas i vatten. Användning av produkten för andra ändamål än dess avsedda användning är förbjuden och kan leda till allvarliga skador.
2. När du använder produkten måste du följa bruksanvisningarna för flytande produkter samt lokala regler för vattenområden.
3. Vid användning av produkten måste du säkerställa att vattendjupet är tillräckligt för att enheten ska flyta utan att skadas.
4. Varje användare måste bära en livväst (CGA) eller annan godkänd personlig skyddsutrustning (PFD) samt ha tillgång till paddel eller åror när produkten används.
5. Vid användning av produkten ska nödstopp-snöret vara korrekt fäst vid användarens vrist.
6. Använd inte denna power fena i snabbt strömmande vatten, starka strömmar eller under plötsliga stormar eller tidvattenförhållanden.
7. Använd inte produkten under påverkan av droger eller alkohol.
8. Barn och personer med fysiska eller psykiska begränsningar får inte använda enheten utan övervakning av en erfaren vuxen. Denna enhet är inte en leksak och rekommenderas inte för barn under 8 år. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan övervakning.
9. Modifiera eller lägg inte till några delar i enheten på något sätt. Detta kan upphäva enhetens garanti och rätt till service. Vid funktionsfel eller skador, kontakta närmaste servicecenter.
10. Om propellern fastnar i hinder som sjögräs, linor, lera eller annat skräp, stäng av strömmen omedelbart innan propellern rengörs eller hindret avlägsnas.
11. Om du stöter på en sten eller annat hinder under användning, vrid enheten snabbt och kontrollerat för att undvika att falla i vattnet.
12. Rengör enheten och motorn med färskvatten. Saltvatten kan orsaka korrosion eller skada motorn – se mer information i avsnitt 7: Rengöring.
13. Produkten innehåller litiumjonbatterier; följ alltid batterihanteringsprinciperna och viktiga säkerhetsanvisningar.
14. Batteriet måste tas bort från enheten innan det kasseras.
15. Enheten måste tas bort från strömkällan innan batteriet tas ut.
16. Batteriet ska kasseras enligt lokala föreskrifter.
17. Ladda eller använd aldrig produkten under åskväder.
18. Innan varje användning ska du kontrollera att alla anslutningar sitter ordentligt fast.
19. Kontrollera att batteriet har tillräcklig laddning före varje användning.
20. Enheten ska endast drivas med SELV-spänning (säker låg spänning), som endast kan användas via fjärrkontrollen. Om SELV-komponenten behöver service eller byte, kontakta ett auktoriserat servicecenter.
21. Laddningsporten på kontrollenheten ska vara ansluten till powerfena, laddaren eller stängd med lock för att förhindra kortslutning från metall eller fukt.
22. Om enheten inte ska användas under en längre tid rekommenderas det att batteriet tas ur fjärrkontrollen.
23. När enheten inte används bör den förvaras vid -15° – $+45^{\circ}$ C och skyddad från direkt solljus.
24. Om enheten ska kasseras eller bytas ut, följ lokala återvinningsföreskrifter för elektriska apparater eller återlämna enheten till återförsäljaren för säker kassering.
25. Enheten får endast användas med laddare som specificerats av den ursprungliga tillverkaren.
26. Laddaren är endast avsedd för inomhusbruk.
27. Enheten innehåller batterier som användaren inte kan byta ut.

WARNING: Ladda batteriet endast med den avtagbara strömkälla som medföljer enheten.


TEKNISKA INFORMATION

Modell	Storlek	Nettovikt:	Max tillåten belastning
PF-240SN (BLUEDRIVE S)	11.8" x 4.3" x 8.3" / 30 x 11 x 21 cm	8.9 lbs / 4.05 kg	/
AG-25TU320 (BRÄDA)	10'6" x 32" x 6" / 320 x 81 x 15 cm	17.2 lbs / 7.8 kg	308 lbs / 140kg
AG-25TU330 (BRÄDA)	10'10" x 32" x 6" / 330 x 81 x 15 cm	18.3 lbs / 8.3 kg	330 lbs / 150 kg
AG-25TU366 (BRÄDA)	12'0" x 33" x 6" / 366 x 84 x 15 cm	20.9 lbs / 9.5 kg	374 lbs / 170 kg

TILLBEHÖR

 <p>D-ring</p> <p>Lastningsrepp</p> <p>Bärhandtag</p> <p>EVA-lock</p> <p>Fäste för D-ring på batteripaketet</p> <p>högtrycks nedsänkt ventil</p> <p>Matbehållare fäste för D-ring på remmen</p>	<p>Ryggsäck med dragkedja</p>	
	<p>Högtryckspump</p>	
	<p>Glide-in centerfena</p>	
	<p>Säkerhetsvajer</p>	
	<p>Paddel</p>	
	<p>Lastningsgummi band</p>	
<p>Den faktiska sammansättningen kan variera mellan olika modeller.</p>	<p>Reparationsatts</p>	

Väska + BLUEDRIVE S power fena
 Innehåller strömkabel,
 kontakt, fenans botten och
 stift.



Kontrollenhet (inklusive litiumjonbatteri)

Utrustad med uppladdningsbart batteri, kretskort och 2-i-1 magnetbrytare (fungerar både som strömbrytare och nödstopp).



Elastisk rem

2x svarta elastiska rem med karbinhake.



Fjärrkontroll

Utrustad med handledsrem till fjärrkontrollen (Batteri CR2032 ingår ej) **



Laddning


På bilden visas europeisk standard (Den faktiska laddningskontakten kan variera beroende på regional standard).



Huvudkomponenterna inkluderar:





Fjäderlinset



Batteriet placeras på brädan och fästs med två elastiska repklämmor för att säkerställa stabilitet.


* AMGO BLUEDRIVE S Power-fenan är kompatibel med Amgo TURBO-brädor som har ett slide-in fack för fenan.

PARAMETRAR


BLUEDRIVE S -fena	<p>Motoreffekt: 12V DC, 240W Drifthastighet: 4–6 km/h</p> <p>Låg växel:  Max. hastighet 4 km/h Hög växel:  Max. hastighet 6 km/h</p> <p>Drifttid: 1 timme på låg växel, 0,5 timme på hög växel Skyddshöljes material: ABS Mått: 300 x 210 x 110 mm (11,8" x 8,3" x 4,3")</p>
Kontrollenhet	<p>Uppladdningsbart batteripaket: LB-12V3S DC 11,1 V, 9000 mAh, 99,9 Wh</p> <p>Litiumjonbatteri för BlueDrive S Power Fin-enheten</p> <p>Material: IP67, brandsäkert ABS</p> <p>Batteriets livslängd: ≥300 laddningscykler</p> <p>Mått: 210 x 155 x 75 mm (8,3" x 6,1" x 3")</p> <p>Utrustat med uppladdningsbart batteri, kretskort och 2-i-1 magnetbrytare (fungerar både som strömbrytare och nödstopp).</p>
Laddare	<p>Ingång: AC 100–240 V ~ 50/60 Hz Utgång: DC 12,6 V 5,0 A (AU: DC 12,0 V 5,8 A) Fulladdningstid för batteriet: 2–3 timmar</p>
Anslutningar	<p>IP67-klassad vattentät anslutning för kontakten</p>
Fjärrkontroll	<p>Driftsfrekvensområde: 2402–2480 MHz</p> <p>Sändningseffekt på radiofrekvensen: 36 mW</p> <p>Maximal uteffekt: 6,18 dBm (E.I.R.P)</p>

INSTRUKTIONER FÖR MONTERING OCH NEDMONTERING AV SUP-BRÄDAN


PUMPNING



Skruva av ventillocket moturs. Se till att ventilen är ren från skräp, sand och smuts innan luften släpps ut.




Tryck in ventilknappen och vrid 90 grader.



ÖVRE LÄGE


Ventilknappen höjs till "ÖVRE LÄGE" under luftfyllningen.

ELLER




NEDRE LÄGE


Ventilknappen låses i "NEDRE LÄGE" under luftutsläppet.



Fäst – Fäst slangen på pumpen och se till att den sitter ordentligt.



Anslut – Fäst pumpens munstycke på ventilen och vrid 45° medurs för att låsa.




Spara kraft – När trycket ökar, håll armarna utsträckta och böj knäna, vilket gör pumpningen mindre ansträngande.

Obs! Mätaren reagerar inte förrän trycket når 4 psi. Fortsätt bara pumpa i 3-5 minuter!





Det lägsta trycket för korrekt användning av SUP-brädan är 12 psi och det högsta trycket är 15 psi. Överfyllning upphäver garantin.




Maxtryck-Fortsätt att pumpa brädan tills trycket når 15 psi.

Efter att luften har pumpats i, sätt ventillocket på plats och dra åt medurs för att låsa det.


FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH TIPS

- Elektriska pumpar kan användas för att fylla brädan till cirka 80-90 %. Slutligt tryck bör uppnås med handpump för att undvika överpumpning.
- Använd inte tryckluftskompressorer, då detta upphäver garantin.
- Innan längre turer, kontrollera att brädan är uppumpad och att trycket har bibehållits i minst 24 timmar.

MONTERING AV FENAN




GLID – Skjut den stora fenan i fenfacket.



MONTERA – Tryck in stiftet på plats.

LUFTUTSLÄPP / TÖMNING




Öppna ventilen- Skruva av ventillocket och vrid ventilknappen till "NEDRE LÄGE". Se till att ventilen är ren från skräp, sand eller smuts innan luften släpps ut.




Töm (för hand)- Rulla brädan från nosen mot aktern för att släppa ut luften.


FÖRVARING



Rulla - Vira brädan runt pumpen. Se till att pumpen är i mitten.



Rulla - Föl vikinjnerna vid den första vikinngen och rulla brädan från nosen till aktern.



Packa - Fäst den snyggt rullade brädan på plats med remmen, men dra inte åt för hårt. Placera tillbehören i facken.



MONTERING AV PADDELN



Rätt



Fel



FJÄDERPINNSYSTEM




Fäst fjäderpinnen.

KLÄMMSYSTEM

Justera åtstramningen genom att vrida bygelns för att minska glapp.

OBS: Töm alltid vattnet som finns kvar i paddeln efter användning.

ANVÄNDNING AV SÄKERHETSLINAN FOTREM



**Nu är SUP-brädan redo för installation
av BLUEDRIVE S.**

INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV BLUEDRIVE S

1. Öppna förpackningslådan och kontrollera att alla komponenter finns med.
2. Montera powerfenan på SUP-brädan (som på bilden).
3. Tryck fast powerfenans botten i SUP-brädans fensocket.
4. Tryck in de glidande stiften i fensockeln.



2.1



Tryck fast fäststiftet på plats
2.2

* Powerfenan kan också användas på alla vattendragna farkoster med fenlåda genom att använda en snabbmonterad fenlådsadapter (tillval).

3. Montera kontrollboxen

1. Kontrollera först om kontrollboxen har ström (se manualen för den magnetiska strömbrytaren för detaljer). Om den saknar ström eller är urladdad, ladda kontrollboxen enligt följande steg (som visas på bilderna nedan).



a



b



c

Anslut
fyrledare



d



e



f

- a. Sätt i laddarens strömkabel i motsvarande hål på laddaren för att ladda kontrollboxen.
- b. Skruva av mutterlocket på baksidan av kontrollboxen motsols.
- c. Anslut laddarens kontakt till motsvarande kontakt på kontrollboxen (justera kontakten korrekt med hänvisning till den vita punkten på kontakten för att säkerställa korrekt position och dra åt muttern ordentligt).
- d. Sätt i laddarens strömkontakt i ett vägguttag.
- e. Fäst den magnetiska strömbrytaren på rätt plats på kontrollboxen. Indikatorlampan på laddaren lyser rött när laddningen startar. Observera: kontrollboxen KAN INTE laddas om den inte är ansluten med den magnetiska strömbrytaren.
- f. Indikatorlampan på laddaren lyser med fast grönt ljus när kontrollboxen är fulladdad. Efter laddning, ta bort strömkabeln och laddaren och förvara dem på ett säkert ställe för nästa laddning.

3.2 Placera kontrollboxen på SUP-brädan med kontakten riktad mot SUP:ens akter.

3. Fjärrkontroll

1. Sätt i ett CR2032-batteri i fjärrkontrollen innan användning.
2. Placera fjärrkontrollen i vattentätt fodral och fäst den på armen (som visas på bilden nedan).
3. Observera: För fjärrkontrollen är den effektiva räckvidden under 10 meter.






4.1



4.2

4. Funktioner för fjärrkontrollen:

5.  : Starta och kör på låg växel
 - a.  : Starta och kör på hög växel
 - b.  : Stopp (Observera: detta är INTE en "start"-knapp.)



5. Parningsfunktion

I de flesta fall behövs ingen parning.

När det finns fler än 2 enheter, följ parningsinstruktionerna nedan:


1. Fäst den magnetiska strömbrytaren på rätt plats på kontrollboxen.
2. Tryck samtidigt på dessa 3 knappar på fjärrkontrollen tills indikatorlampan tänds för att gå in i parningsläge.
3. När parningen är klar blinkar indikatorlampan 3 gånger, och fjärrkontrollen kan användas som normalt.

5. Magnetisk strömbrytarkabel

1. Den magnetiska strömbrytarkabeln har en 2-i-1-design och fungerar både som strömbrytare och nödstopp.
2. För standby-läge, fäst den magnetiska strömbrytaren på rätt plats på kontrollboxen, och indikatorlampan blinkar blått 5 gånger och lyser sedan med fast blått ljus för att visa återstående batterinivå. Den återstående batterinivån indikeras ungefärligt med antalet prickar: 4 prickar ≈ 100 % batteri, 3 prickar ≈ 75 % batteri osv.
3. För att stänga av batteriet, dra ut den magnetiska strömbrytaren direkt.
4. Innan varje användning, anslut alltid den magnetiska strömbrytarkabeln med säkerhetslinan. Om den röda dragkabeln tas bort från kontrollboxen i en nödsituation stannar motorn omedelbart för att undvika fara.



5.2



5.4

6. Förvaringsinstruktioner för kontrollboxen

- **Låt inte batteriet laddas ur helt.**
- **Ladda batteriet efter varje användning.**
- **Ladda batteriet var sjätte månad även om det inte har använts.**
- **Överladdning eller djupurladdning under förvaring kan skada batteriet och förkorta dess livslängd.**

Förvaringstemperatur

Rekommenderad förvaringstemperatur är 18–25 °C.



6.3 Batteribyte

Det rekommenderas att byta kontrollboxen vart 2–3:e år för att bibehålla god batteriprestanda.

7. Rengöring

För att bibehålla god prestanda, följ dessa steg för underhåll efter varje användning:

Steg 1: Sänk ner produkten helt i en behållare med rent vatten (inte saltvatten) i cirka 30 minuter.

Steg 2: När produkten är helt nedsänkt, slå på den och kör den långsamt i en minut, upprepa 2–3 gånger.

Steg 3: Torka kroppen med en mjuk, ren och torr trasa.


Steg 4: Torka bort vattendroppar från produktens yta.

8. Förvaring

Förvara alla tillbehör i den exklusiva BLUEDRIVE S-väskan när de inte används.




HUR MAN REPARERAR SNITT OCH PUNKTERINGAR PÅ EN SUP-BRÅDA




BEHÖVLIGA VERKTYG OCH MATERIAL:


- Lim (AQUASEAL®-lim rekommenderas)
 - Aceton eller metyletylketon (M.E.K.)
 - Hårtork
 - Borste
 - Tejp
 - Spatel eller sked
 - Handduk
- (Ingår ej med SUP-brädan)



1




2




3


1. Rengör området runt snittet eller punkteringen med aceton eller M.E.K.
2. Rita ut reparationsområdet med krita eller blyertspenna (använd inte bläck). Klipp ut lappen och täck snittet eller punkteringen så att lappen har ungefär 2,5 cm (1 tum) överlappning på alla sidor.
3. Fäst tejp runt lappens konturer. Detta förhindrar att limmet sprids utanför reparationsområdet.



4



5



6

4. Applicera limmet både på brädan och på reparationslappen med en pensel eller annat appliceringsverktyg. Se till att limmet täcker både brädan och lappen jämnt och helt. Låt limmet torka i cirka 1 minut.
5. Placera lappen på brädan, börja från ena kanten och arbeta dig mot den andra kanten. Var noga med att inga luftbubblor hamnar under lappen.
6. Använd en hårtork för att försiktigt värma området så att fästet mellan lappen och brädan säkras. Använd en metallspatel eller sked och tryck ordentligt för att stärka fästet och avlägsna luftbubblor.



Låt limmet torka på brädan i 24 timmar innan brädan tas i bruk och innan luften pumpas i.

UNDERHÅLL

Del som ska underhållas	Underhållsintervall	Underhållsåtgärd
Fjärrkontroll	Varje månad	Om du inte ska använda enheten under en längre tid, ta ut batteriet.
Underwaterpropeller	Efter varje användning	Ta bort sjögräs och linor, skölj propellern med färskvatten och torka den.
Kontrollenhet	Efter varje användning	Torka av den med en borste och torka noggrant.
Kontrollenhet	Vid behov	Öppna aldrig kontrollboxen under några omständigheter. Kontakta din lokala återförsäljare eller ett servicecenter för batteriservice.
Motor	Efter varje användning	Ta bort propellern och kontrollera om det finns linor, vattenväxter eller annat skräp på den eller axeln som kan försämra propellerns prestanda.
Anslutningspunkt för enheterna	Före och efter varje användning	Kontrollera om sladden har repor. Kontakta vid behov servicecentret för att ordna byte. Om sladden har vatten eller andra främmande föremål, rengör dem.

FELSÖKNING

No.	Problemets beskrivning	Lösning
1	Fjärrkontrollen fungerar inte	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrollera om batteriet är i gott skick. 2. Kontrollera om batteriets isoleringsskikt har tagits bort.
2	Laddaren fungerar inte	Kontrollera att kontakten sitter ordentligt fast.
3	Förstärkaren fungerar inte	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrollera att kontakten mellan motorn och kontrollboxen är pålitlig. 2. Kontrollera att magnetbrytaren är installerad.
4	Propellerns funktion upphör	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrollera om propellern har linor, vattenväxter eller annat skräp. Om så är fallet, rengör dem. 2. Kontrollera om det finns ström i kontrollboxen. 3. Kontrollera kontakterna på kontrollboxen för att säkerställa att anslutningen är pålitlig och fri från skräp

FELSÖKNING

No.	Problemets beskrivning	Lösning
5	Power fenan låter högt och vibrerar kraftigt.	<ol style="list-style-type: none">1. Kontrollera om propellern har fastnat i linor, vattenväxter eller annat skräp. Om så är fallet, rengör den.2. Kontrollera om propellern är skadad. Om den är det, kontakta servicecenter.3. Kontrollera om skruvarna har lossnat. Om de har det, kontakta servicecenter.4. Koppla bort strömkällan och snurra propellern för att kontrollera att den roterar fritt och jämnt. Om något hindrar rotationen eller låser propellern, finns ett främmande föremål i motorn: kontakta då servicecenter.

AVFALLSHANTERING OCH MILJÖSKYDD



Denna märkning visar att produkten inte får kasseras tillsammans med hushållsavfall. För att undvika möjliga miljö- eller hälsorisker, återvinn produkten på ett ansvarsfullt sätt och främja hållbar återanvändning av materialen. Information om korrekt kassering kan erhållas från lokala myndigheter. För att returnera en använd enhet, använd återvinnings- och insamlingssystem eller kontakta återförsäljaren där produkten köptes. De kan säkerställa en miljövänlig återvinning av produkten.

GARANTI

Produktens garanti är 2 år; garantin omfattar inga ändringar eller användning av produkten utanför dess avsedda användningsområde, och inte heller skador som uppstår vid användning i strid med instruktionerna.

NJUT AV SOMMAREN MED DIN UPPBLÅSBARA SUP-BRÄDA: VIKTIGASTE TIPSEN

När du njuter av att vara på vattnet under sommaren är det viktigt att komma ihåg några grundläggande tips. Skydda brädan från solen, håll dig hydrerad och planera dina turer så att du undviker dagens varmaste timmar. Dessa små åtgärder hjälper till att säkerställa att din paddlingsupplevelse blir säker och njutbar hela säsongen.

TA HAND OM DIN SUP-BRÄDA

UNDVIK LÅNGVARIG SOLEXPOSITION

- Direkt solljus kan få din SUP-bräda att expandera på grund av värme, vilket kan orsaka skador. Förvara din SUP-bräda i skugga och täck den med solskydd när den inte används.

SÄNK LUFTRYCKET

- Vid varmt väder rekommenderas det att hålla SUP-brädans lufttryck på 10–12 psi. Detta minskar risken för skador på grund av värmeutvidgning. Kontrollera trycket regelbundet, särskilt efter långvarig exponering för solen.

SKYDDA FENAN

- Fenorna är viktiga för stabiliteten. Undvik att dra eller stå på SUP-brädan med fenan nedåt, eftersom det kan orsaka skador. Montera fenan strax före du går ut i vattnet för att undvika onödigt slitage.



UNDERHÅLL DIN SUP-BRÄDA

- Skölj av din SUP-bräda med färskvatten efter varje användning, särskilt vid ventiler och fenområden, för att förhindra att salt och sand samlas.
- Förvara SUP-brädan delvis tömd på luft på en sval och torr plats för att förebygga mögel och förlänga brädans livslängd.

TA HAND OM DIN SJÄLV

HÅLL DIG GYDRERAD

Långvarig exponering för solen kan leda till vätskebrist. Ta alltid med tillräckligt med vatten och drick regelbundet. Använd skyddsutrustning och smörj in dig med solkräm för att undvika solbränna.

TA HÄNSYN TILL VATTEN OCH VÄDER

Vattentemperaturen kan vara kall, särskilt på morgonen och kvällen. Känn på vattnet innan du dyker och undvik långvarig exponering för kallt vatten.

PLANERA DINA AKTIVITETER SMART

Undvik SUP-paddling under den varmaste delen av dagen (kl. 12–15). På morgonen och sen eftermiddag är temperaturen svalare och upplevelsen mer behaglig.

TA HAND OM MILJÖN

HÅLL VATTENVÄGARNA RENSA

Lämna inga sopor efter dig. Ta med allt skräp tillbaka till stranden så att vattenvägarna förblir rena och vackra för alla.

SKYDDA VATTENLIVET

Var försiktig med känsliga ekosystem, såsom korallrev och djurens livsmiljöer. Undvik att paddla över känsliga områden för att minimera störningar i naturen.

Med dessa riktlinjer kan du njuta av SUP-paddling på ett säkert och hållbart sätt. Njut av din tid på vattnet och kom ihåg att hålla dig sval och skyddad.

FAQ (VANLIGA FRÅGOR)

F: Hur mycket luft ska jag pumpa i brädan och hur lång tid tar det att fylla den?

S: Det rekommenderade trycket är 12-15 psi. Högre tryck kan leda till överpumpning och skada brädan. Beroende på brädans storlek tar det 5-8 minuter att fylla den.

F: När jag lossar pumpen från brädan börjar luften läcka från ventilen. Hur förhindrar jag detta?

S: Luften läcker eftersom ventilens fjäder är i tömningssläge. Tryck ner och vrid pinnen tills den lyfts upp i fyllningssläge och luften slutar läcka; fortsätt sedan att pumpa brädan till rekommenderat tryck.

F: Kan jag lämna min SUP-bräda uppblåst i solen eller över natten?

S: Om du lämnar brädan uppblåst rekommenderar vi starkt att flytta den bort från direkt solljus och minska trycket till minst 10 psi.

F: Hur ska jag rengöra och förvara min bräda?

S: Vi rekommenderar endast vatten och mild tvål. Starka rengöringsmedel och lösningsmedel kan skada brädan. Det bästa är att rengöra och torka brädan, ta ut fenorna, rulla ihop den och lägga den i väskan.

F: Om min bräda får ett hål, kan jag reparera den själv?

S: Ja, du kan använda de verktyg som anges i bruksanvisningen och den medföljande reparationskiten, eller kontakta ett servicecenter för mer information.

GARANTI

2
ÅR

Tillverkaren garanterar att produkten är fri från betydande material- eller tillverkningsfel för den ursprungliga köparen i 2 år från inköpsdatumet. Denna garanti gäller med följande begränsningar.

1. Garantin gäller endast när produkten används för normala fritidsaktiviteter och omfattar inte produkter som används för uthyrning eller i skolor.
2. Tillverkaren fattar det slutgiltiga beslutet om garantins tillämplighet, vilket kan kräva inspektion av enheten och/eller fotografier som tydligt visar felet. Vid behov ska denna information skickas till importören med förbetald frakt. Produkten kan endast returneras om importören har gett ett förhandsgodkännande för retur. Returgodkännandennummer ska tydligt anges på förpackningens utsida, annars kan returen nekas.
3. Om tillverkaren bedömer produkten som defekt omfattar garantin endast reparation eller byte av defekta produkter. Tillverkaren ansvarar inte för kostnader, förluster eller skador som uppstår på grund av förlust eller missbruk av produkten.
4. Garantin omfattar inte skador som orsakas av missbruk, vanvård, oaksamhet eller normalt slitage, inklusive men inte begränsat till: punkteringar, skador orsakade av överdriven värme, felaktig hantering eller förvaring, skador som uppstår vid användning i vågor eller på stranden, sprickor i brädan under surfning eller andra skador som inte beror på material- eller tillverkningsfel.
5. Produkten får inte modifieras eller utrustas med motor, förutom AM BLUEDRIVE S kraftplatta. Produkten får inte användas över tillverkarens rekommenderade maximala belastningsgränser. Garantin upphör om enheten har reparerats, ändrats eller modifierats utan tillstånd. Garantin för en reparerad eller utbytt produkt börjar från ursprungligt inköpsdatum.
6. Alla garantianspråk ska åtföljas av det ursprungliga kvittot. Säljarens namn och inköpsdatum måste vara tydligt läsbara.

Utöver denna garanti gäller inga ytterligare garantier.



VARNING

Denna produkt är designad för ett specifikt användningsområde enligt gällande standarder. Alla förändringar eller modifieringar utöver vad tillverkaren anger kan medföra allvarliga risker för användaren och upphäva garantin.





AQUA MARINA



EN

User's Guide

**AMgo Value Bundle Pack
BLUEDRIVE S (PF-240SN) +
TURBO 320/330/366**



WARNING

For your own safety and that of your equipment, make sure to take the following precautions. Failure to follow warning notices and instruction may result in property damage, serious injury or death. Please keep the manual and read it carefully before using the product; If the manual is lost, please contact our after-sale service center.

INFLATABLE STANDUP PADDLE BOARD



For your own safety and that of your equipment, make sure to take the following precautions.

Failure to follow warning notices and instruction may result in property damage, serious injury or death.

GENERAL PADDLING INFORMATION

This manual has been compiled to help you operate your Inflatable Stand Up Paddle Board (Hereinafter referred to as SUP) with safety and pleasure. It contains details of the SUP, the equipment supplied, and information on their operation. Please read it carefully and familiarize yourself with the SUP before using it.

SAFETY

There is a risk of serious injury or death from drowning. Paddle sports can be very dangerous and physically demanding. The user of this product acknowledges, understands, and assumes the risks involved in paddle sports. Observe the following warning labels and safety standards carefully whenever using this product.

WARNING LABELS



MANDATORY INSTRUCTION

- Wear personal flotation device
- Read instructions first
- Fully inflate all air chambers
- Numbers of users
- Max. load capacity
- Safe distance to shore 150 m (492.1')



PROHIBITION INSTRUCTION

- Do not use in white water
- Do not use in breaking waves
- Do not use in offshore current
- Do not use in offshore wind
- Not for children 14 years old and below



ATTENTION / DANGER / WARNING

- Design working pressure
- No protection against drowning



MANDATORY INSTRUCTION

- Swimmers only

CN-ORP

Item No.:

Oriental Recreational Products (Shanghai) Co., Ltd.
1699 Daye Road, Fengxian Shanghai, China 201402

PRODUCT SERIAL NUMBER

- Item No.
- Manufacturer information

BLUEDRIVE S POWER FIN

Application scope of the product: Any types of SUP boards, kayaks or canoes with slide-in fin base. The electric power fin only provides the power in one-way direction, changing directions requires paddlers' operation.

SAFETY WARNING

1. This product is intended for powering water-leisure products and should only be used in the water. Usage outside of the intended use are prohibited and may result in serious injury.
2. When using this product, it is necessary to consider the use precautions of floating products and the rules of local waters.
3. When using this product, it is necessary to consider the depth of the water is sufficient to float the device, so that it will not be damaged.
4. While using this product, each passenger is required to use a CGA (coast guard approved) life jacket or equivalent PFD device and oars.
5. When using this product, a proper emergency stop leash should be tied to the user's ankle.
6. Do not use this power fin in fast flowing rivers, strong currents, or sudden storms or tides.
7. Do not use this product under the influence of drugs and/or alcohol.
8. Children and persons with physical or mental disabilities should not use this device without supervision from an experienced adult. This device is not a toy and is not recommended for children under 8 years old. Cleaning and user maintenance should not be handled by children without supervision.
9. Do not modify or add additional parts to your device in any way. Doing so may void your device's warranty and repair. If your device malfunctions or has damage, please contact your nearest after-sales service center.
 10. If you encounter any obstructions in your propeller such as seaweed, fishing line, mud trapping or other debris; turn off the power immediately before attempting to remove or clean the propeller.
11. If you experience a collision during use such as with stones or other obstacles, turn swiftly and timely to avoid falling into the water.
12. Only clean your device and its motor using fresh water. Use of sea water or salt water may erode or damage your motor, please refer the details from 8 Cleaning.
13. This product is with Li-ion batteries, always follow the batteries use principle and matters needing attention.
14. The battery must be removed from the appliance before it is scrapped.
15. The appliance must be disconnected from the supply mains before removing the battery.
16. The battery must be disposed properly according to local regulations.
17. Never charge or use the product in thunderstorms and lightning conditions.
18. It is necessary to check whether each connection is firm before each use.
19. Check whether its electricity is enough before each use.
20. The device should only be supplied with SELV (Safety Extra Low Voltage) which can only be applied via remote control. Should you require maintenance or replacement of your SELV part, please contact your appointed after-sales service center.
21. The electric charging port of the control box should be either connected with the power fin, or connected with charger, or cover its lid to avoid short circuit damage caused by other metals or moisture.
22. If you do not intend to use your device for some time, it is recommended to remove the battery from your remote control.
23. When the device is not in use, it is recommended to be stored at a temperature of -15°-45°C avoiding direct sunlight.
24. Should your device become scrapped or require replacement, it is recommended to follow your local electronics recycling laws or return it to your dealer for safe disposal.
25. The appliance can be only used with specified chargers from the original manufacturer.
26. The charger is only applicable for indoor usage.

SPECIFICATIONS


Model	Size	Net Weight	Max. Payload
PF-240SN (BLUEDRIVE S)	11.8" x 4.3" x 8.3" / 30 x 11 x 21 cm	8.9 lbs / 4.05 kg	/
AG-25TU320 (BOARD)	10'6" x 32" x 6" / 320 x 81 x 15 cm	17.2 lbs / 7.8 kg	308 lbs / 140kg
AG-25TU330 (BOARD)	10'10" x 32" x 6" / 330 x 81 x 15 cm	18.3 lbs / 8.3 kg	330 lbs / 150 kg
AG-25TU366 (BOARD)	12'0" x 33" x 6" / 366 x 84 x 15 cm	20.9 lbs / 9.5 kg	374 lbs / 170 kg

ACCESSORIES

<p>Actual configuration may vary upon different models.</p>	Zip Backpack	
	High Pressure Pump	
	Slide-in Center Fin	
	Leash	
	Paddle	
	Cargo Bungee Cords	
	Repair Kit	

Handbag + BLUEDRIVE S

With power cord,
plug, fin base and
push-in pin



Control Box (Include Li-ion battery pack)

With rechargeable battery, circuit board and
2-in-1 magnetic switch (working as both power
switch and emergency stop switch)



Elastic Rope Buckle

2 x Black elastic rope with carabiner



Remote Control

With arm band, remote control
(Battery CR2032 is not included)



Charger


Picture shown: Europe standard (*The actual
charging plug may vary with different regional
standards.)



The major components include:





Bungee
rope set



The battery will be located on board, secured with two elastic rope buckles for stability.


* The AMgo BLUEDRIVE S Power Fin is compatible with AMgo TURBO boards equipped with a slide-in fin box.

PARAMETERS


<p>BLUEDRIVE S</p>	<p>Motor Power: 12V DC, 240W Operating Speed: 4-6km/h</p> <ul style="list-style-type: none"> • Low gear  : Max. Speed 4km/h • High gear  : Max. Speed 6km/h <p>Runtime: 1h for low gear, 0.5h for high gear Protective Cover Material: ABS</p> <p>Dimension: 300 x 210 x 110mm (11.8" x 8.3" x 4.3")</p>
<p>Control Box</p>	<p>Rechargeable Battery Pack: LB-12V3S DC11.1V, 9000mAh, 99.9Wh lithium-ion battery for BlueDrive S Power Fin Material: IP67, flame retardant ABS Battery Life: ≥300 cycles Dimension: 210 x 155 x 75mm (8.3" x 6.1" x 3") With rechargeable battery, circuit board and 2-in-1 magnetic switch (working as both power switch and emergency stop switch)</p>
<p>Charger</p>	<p>Input: AC100 - 240V ~ 50 / 60Hz Output: DC12.6V 5.0A (AU: DC12.0V 5.8A) Full charging time for battery pack is 2~3 hours</p>
<p>Interface</p>	<p>Interface of IP67 marine waterproof for plug in</p>
<p>Remote Control</p>	<p>Operation Frequency Range: 2402~2480 MHz Radio Frequency Transmitting Power: 36 mW Max Output Power: 6.18 dBm (E.I.R.P)</p>

SUP INSTRUCTION FOR ASSEMBLING AND DISASSEMBLING


INFLATION




Open the valve cap by twisting counter-clockwise. Ensure the valve is clear from debris, sand, or dirt before releasing.



Push valve button in and turn 90 degrees.




OR




Valve button popping up to the "UP position" for inflation.


Valve button locked in "DOWN position" for deflation.



Attach - Attach the pump hose to the pump and secure it tightly.



Connect - Attach the end of the pump hose to the valve and twist 45° clockwise to lock in place.




Save Effort - As pressure builds, keep arms extended and bend the knees to power for less effort.

Note: Gauge will not respond until reaching 4psi. Just keep pumping for 3-5 minutes!





12psi minimum for proper inflatable boards operation and 15psi maximum. Over inflation will void your warranty.




Max. Pressure - Keep pumping the board until you reach 15 psi.

After inflation, return the valve cover and tighten in clockwise direction to lock in place.


PRECAUTION & TIPS

- Electric Pumps can be used to inflate board up to 80-90%. However, the remaining pressure required should be achieved by using the hand pump to avoid over-inflation.
- Do not use air compressors as this voids warranty of board.
- Before long trips, ensure the board has been inflated and has maintained pressure for a minimum of 24 hours.

FIN INSTALLATION



SLIDE - Slide in the large center fin to the fin box.



INSERT - Insert the push-in pin.

DEFLATION




Valve Open - Open the valve cap and twist the valve button for “DOWN POSITION”. Ensure the valve is clear from debris, sand, or dirt before releasing.




Deflate (by hands) - Roll the board from nose to tail to squeeze the air out.


STORAGE



Roll - Roll the board around the pump. Make sure the pump is settled in the middle.



Roll - Follow the folding line indication for first fold, and roll the board from nose to tail.



Pack - Use the webbing strap to secure the neatly rolled board in place, but do not overtighten the strap. Place the accessories in the pocket.



PADDLE ASSEMBLY



Correct



Incorrect







SPRING PIN SYSTEM
Secure spring pin.

CLAMP SYSTEM
Adjust tightness by rotating the hasp to reduce any play.

NOTE: Always drain the water left in the paddle shaft after each use.

HOW TO WEAR A SAFETY LEASH

ANKLE LEASH



Now the SUP is all set and ready for the BLUEDRIVE S installation

BLUEDRIVE S INSTALLATION AND INSTRUCTION

1. Open the packing box and check whether the components are complete
2. Install power fin into SUP (as shown in the picture)
 1. Insert the bottom of power fin into the fin base of SUP
 2. Insert the slide in push-in pin into the fin base



2.1



2.2

* With a swift attach fin box adaptor (optional), the power fin can be also used on any watercrafts with such fin box.

3. Install the control box

1. Firstly check whether the control box is with electricity (please refer to the manual of Magnetic Switch for details). If it is without or lack of electricity, please charge the control box in following steps (as shown in following pictures).




a



b



c



Plug in four core



d



e



f

- a. Insert the power cord of the charger into the corresponding hole position on the charger to charge the control box.
- b. Screw off the socket nut cap on the back of the control box counterclockwise.
- c. Connect the aviation plug on the charger to the corresponding connector on the control box. (please align the plug correctly by referring to the white dot printed on plug for ensuring proper positioning and tighten the nut securely.)
- d. Insert the charger's power plug into the household power outlet.
- e. Snap the magnetic switch in the right position of the control box. And the indicator light on the charger will turn red when it is charging successfully. Please note: the control box can NOT be charged when it is not connected with the magnetic switch.
- f. The indicator light on the charger will turn solid green when the control box is fully charged.
After charging, remove the power plug and charger and keep them properly for next charging.

- 3.2 Put the control box on the SUP with the direction of aviation plug towards the stern of SUP.

4. Remote control

1. Please insert a CR2032 battery into the remote control before use.
2. Loading the remote control into waterproof sleeve, and put it on the arm (as shown in the following picture)
3. Note: For the remote control, the effective distance is under 10 meters.






4.1



4.2

4. Operations of Remote Control:

- a. : Start and operate at low gear
- b. : Start and operate at high gear
- c. : Stop (Note: This is NOT a “start” button.)




The user can do remote operation on SUP & Kayak products



5. Pairing Operation

In most cases, pairing is not needed.

When there are over 2 devices, please follow pairing operations as below:


- a. Snap the magnetic switch in the right position of the control box;
- b. Simultaneously press    these 3 buttons on the remote control until the indicator light is turned on to enter the pairing mode;
- c. When pairing is done, the indicator light will flash for 3 times, and the remote control could be used normally.

5. Magnetic Switch Cord

1. The magnetic switch cord is a 2-in-1 design, working as both power switch and emergency stop switch.
2. For standby mode, snap the magnetic switch in the right position of the control box, and the indicator light will flash blue for 5 times and turn solid blue to display the remaining battery. The remaining battery is roughly indicated by the number of dots: 4-dot for nearly 100% battery, 3-dot for nearly 75% battery and so on.
3. To shut the battery off, pull out the magnetic switch directly.
4. Before each use, always connect the magnetic switch cord with the safety leash. If the red pull cord is removed from the control box in emergency, the motor will immediately stop to avoid any danger.




5.2



5.4

6. Storage Guidelines for Control Box

1. Do not over-discharge.
 - a. Charge the battery after each use.
 - b. Recharge the battery every six months even if it hasn't been used.
 - c. Over-discharge during storage may damage the battery and reduce its lifetime.
2. ~~Storage Temperature~~ Storage temperature is 18-25°C.  18-25°C
- 6.3 ~~Battery Replacement~~ Replace the control box every 2-3 years for a good battery performance.

7. Cleaning

To maintain good performance, please refer to the following steps for maintenance after

each use:

Step 1: Completely immerse the product in a container full of clean water (not sea water) for about 30 minutes.

Step 2: After the product is completely immersed, turn it on and run it slowly for one minute, repeat 2-3 times.

Step 3: Dry the body with a soft, clean and dry cloth.


Step 4: Wipe off the water drops on the product surface.

8. Packing

Store all accessories in the exclusive BLUEDRIVE S handbag when not in use.




HOW TO REPAIR A CUT OR PUNCTURE IN YOUR INFLATABLE BOARD




SUPPLIES REQUIRED


- Glue (AQUASEAL® is recommended)
 - Acetone or Methyl Ethyl Ketone (M.E.K.)
 - Hairdryer
 - Brush
 - Tape
 - Spatula or spoon
 - Towel
- (Not provided in the SUP board package)



1




2




3


1. Clean the area around the cut or puncture using acetone or M.E.K.
2. Draw the outline of the patch using chalk or pencil (do not use ink).
Cut the patch, cover the cut or puncture with approximately 2.5cm (1 inch) overlap on all sides.
3. Apply tape along the outline of the patch. This will prevent the glue from spreading outside the patch area.



4



5



6

4. Apply glue on both the board and patch using a brush or other applicator. Make sure the glue is spread evenly and completely over the board and patch. Let the glue dry for 1 minute.
5. Apply the patch starting on one side and move towards the other side. Be careful not to trap any air bubbles.
6. Use a hairdryer to gently heat the area to ensure a good bond between the patch and the board.
Use a metal spatula or spoon and firm pressure to ensure a good bond and to remove any air bubbles.



**Allow the glue to cure with the board
un-inflated for 24 hours prior to use.**

MAINTENANCE

Maintenance part	Time interval	Maintenance process
Remote control	Every month	If you don't use it for a long time, please remove the battery;
Underwater jet	After each use	Clean up seaweeds and fishing lines, and use fresh water to wash the jet and dry.
Control box	After each use	Wipe it with a rag and dry it
Control box	In any case	Do not open the control box by in any cases. Please contact a local dealer or an after-service center for the battery maintenance.
The back side of propeller	After each use	Disassemble propeller to check whether there are fishing lines, weeds or other residues wrapped in propeller or spindle, which will result in a decline in its power.
The connection section of appliances	Before and after each use	Check whether there is a scratch on the wire, please contact the after service center for replacement if needed; If there is water mark or other foreign body, please clean it up.

GUIDANCE ON PROBLEMS

No.	Problem description	Solutions
1	The remote control does not work	<ol style="list-style-type: none"> 1. Check whether the battery is good and loaded properly 2. Check if the insulation layer is removed.
2	The charger does not work	Check whether the connection of the aviation plug is reliable.
3	The booster does not work	<ol style="list-style-type: none"> 1. Check whether the aviation plug between the motor and the control box is reliable; 2. Check whether the magnetic switch is assembled.
4	The operation of propeller stagnate	<ol style="list-style-type: none"> 1. Check whether there are fishing lines, weeds or other residues wrapped in propeller, if yes, please clean it. 2. Check whether there is electricity in the control box. 3. Check the connection end of the control box to make sure the connection is reliable and free of debris.

GUIDANCE ON PROBLEMS

No.	Problem description	Solutions
5	The booster is with big noise and serious shaking.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Check whether there are fishing lines, weeds or other residues wrapped in propeller, if yes, please clean it. 2. Check whether the propeller is destroyed, if yes, please contact after-sale service center. 3. Check whether the screw looses, if yes, please contact after-sale service center. 4. Disconnect the power supply and stir the propeller to check whether the propeller can turn freely and smoothly; Any obstacle or lock means there is foreign body in the motor, please contact after-sale service center.

DISPOSAL AND ENVIRONMENTAL PROTECTION



This marking indicates this product should not be disposed with other household wastes. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. You can obtain information on disposal from your local authorities.

To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

WARRANTY AND AFTER SERVICE CONTACT INFORMATION

Product warranty is 2 years; and it is not within the scope of the warranty for any modification or use beyond the scope of product use, or any damage caused by wrong operation not in accordance with the manual.



AM Official Site



AM HOW-TO Guide



AM Service Center List

EMBRACE SUMMER WITH YOUR INFLATABLE SUP: ESSENTIAL TIPS

As you enjoy your time on the water in summer, it's important to keep in mind a few essential tips. Protect your board from sun exposure, stay hydrated, and plan your outings to avoid peak heat. These small steps will help ensure your paddling experience is safe and enjoyable all season.

CARE FOR YOUR SUP

AVOID PROLONGED SUN EXPOSURE

Direct sunlight can cause your SUP to overinflate, leading to potential damage. Store your SUP in the shade or cover it with a sunshade when not in use.

LOWER INFLATION PRESSURE

- In hot weather, it's advisable to keep your SUP's inflation pressure between 10-12 psi. This reduces the risk of damage due to thermal expansion.
- Regularly check the pressure, especially after prolonged sun exposure.

PROTECT THE FINS

- Fins are crucial for stability. Avoid dragging your SUP or standing on it with the fins down, as this can cause damage.
- Install the fins just before entering the water to avoid unnecessary wear.



MAINTAIN YOUR SUP

- Rinse your SUP with fresh water after each use, especially around the valve and fin areas, to prevent salt and sand buildup.
- Store it partially deflated in a cool, dry place to prevent mold and extend its lifespan.

STAY HYDRATED

Extended exposure to the sun can lead to dehydration. Always carry plenty of water and drink regularly. Wear protective gear and apply sunscreen to avoid sunburn.

MIND THE WATER AND WEATHER

- Even in summer, water temperatures can be cool, especially in the morning or evening. Test the water before diving in, and avoid prolonged exposure to cold water.
- Always check the weather forecast to steer clear of storms or high winds.

PLAN YOUR ACTIVITIES WISELY

Avoid the midday heat (from noon to 3 PM) when planning your SUP sessions. Early mornings or late afternoons offer cooler temperatures and a more enjoyable experience.

CARE FOR THE ENVIRONMENT

KEEP WATERWAYS CLEAN

Never leave trash behind. Take all your waste back to shore to keep the waterways pristine and beautiful for everyone.

PROTECT AQUATIC LIFE

Be mindful of delicate ecosystems like coral reefs and wildlife habitats. Avoid paddling over sensitive areas to minimize disruption to the natural environment.

With these tips in mind, you can confidently navigate your summer SUP adventures, ensuring both safety and sustainability. Enjoy your time on the water, and remember to stay cool and protected!

FAQS (FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

Q: How much air should I pump into my board, and how long does it take to inflate?

A: The recommended pressure is 12 - 15PSI, any higher you risk over inflating and damage. Depending on the size of your board it can take anywhere from 5 to 8 minutes.

Q: When detaching the pump from the board, the air starts to release from the valve. How do I stop this from happening?

A: The air is releasing as the valve spring pin has been left in the deflating position. Simply push down and turn the pin until it lifts up into the inflation position and stops air from releasing; continue to inflate the board to the required pressure.

Q: Can I leave my board inflated in the sun and over night?

A: If leaving the board inflated, we strongly recommend you to remove it from direct sunlight and deflate the board to at least 10PSI.

Q: How should I clean and how should I store my board?

A: We only recommend water and a mild soap. Heavy detergents and solvents can damage your board. It is best to clean and dry your board, take out the fins, roll it up and put in the bag.

Q: If I puncture my board, can I repair by myself?

A: Yes, you can use the required tools listed in the manual with the supplied repair kit or email us for more information at info@aquamarina.com.

WARRANTY

2
YEAR

AM warrants this product to be free from major defects in material or workmanship to the original purchaser for a period of 2-year from the date of purchase. This warranty is subject to the following limitations.

1. The warranty is valid only when this product is used for normal recreational activities and does not cover products used in rental or school operations.
2. AM will make the final warranty determination, which may require inspection and/or photos of the equipment, which clearly show the defect(s). If necessary, this information must be sent to the AM distributor in your country with prepaid postage. Product can be returned only if a return authorization number is given in advance by the AM distributor. The return authorization number must be clearly labelled on the outside of the package, or it will be refused.
3. If a product is deemed to be defective by AM, the warranty covers the repair or replacement of the defective product only. AM will not be responsible for any costs, losses, or damages incurred as a result of loss or misuse of this product.
4. This warranty does not cover damage caused by misuse, abuse, neglect, normal wear and tear including, but not limited to punctures, damage due to excessive heat exposure, damage caused by improper handling and storage, damage caused by use in waves or shore break, board breakage caused by filling or crashing in surf conditions, or damage caused by anything other than defects in material and workmanship.
5. This product must not be modified and/or fitted with a motor except AM BLUEDRIVE S power fin.
6. This product must not be used in excess of the manufacturers' recommended maximum load capacity.
7. This warranty is void if any unauthorized repair, change or modification has been made to any part of the equipment.
8. The warranty for any repaired or replacement equipment is available from the date of the original purchase only.
9. The original purchase receipt must accompany all warranty claims. The name of the retailer and date of purchase must be clear and legible.
10. There are no warranties that extend beyond the warranty specified here in.



WARNING

This product is designed in accordance with standards for a specific use. Any modifications or transformations higher than that indicated by the manufacturer could result in serious risks **WARNING** for the user and will void the warranty.