Timco X halkosäkkiteline

Turvaohjeet:

Varmista, että suursäkin tai halkosäkin paino lepää aina maata tai kuormalavaa vasten. Telineen tehtävä on pitää säkki auki ja ryhdissä, mutta ei varata säkin sisällön painoa.

Varmista, että mikään telineen osista ei ole vaurioitunut ja että osat on yhdistetty toisiinsa oikein.

Älä jätä lapsia telineen luokse ilman valvontaa tai jätä tyhjää säkkiä telineeseen kiinni.

Älä ylikuormita telinettä tai käytä sitä tikkaina tai muuhun soveltumattomaan käyttöön.

Pura halkosäkkiteline aina ja säilytä kuivassa ja viileässä paikassa, kun sitä ei käytetä

Asennus:

Liitä isommat neliömallit putket toisiinsa pienemmällä neliönmuotoisella putkella. Kiristä M6 pultit ja mutterit (4 kpl)
Liitä kaksi äskettäin tehtyä L-mallista putkea toisiinsa mukana tulevalla pitkällä pultilla (1 kpl) ja lukkomutterilla (1 kpl) X-muotoiseksi rakennelmaksi.
Asenna teräskettinki, jotta teline pysyy pystyssä. Kettingin pituutta säätelemällä säädellään myös telineen korkeutta ja leveyttä.
Asenna pyöreät putket ja väliin tuleva L-mallinen kiinnike telineen yläosaan (kiinnikkeen toinen pää pyöreää putkea ja toinen neliönmallista putkea) yläosaan ja kiinnitä ne yhteen M6 muttereilla ja pulteilla.
Varmista, että kaikki kiinnikkeet on kiristetty kunnolla.

Nettopaino: 13,4 kg
Bruttopaino: 14,2 kg

Timco X vedpåsetställ

Säkerhetsinstruktioner:

Se till att vikten av storpåsen eller vedpåsen alltid vilar mot marken eller lastpallen. Ställningens uppgift är att hålla påsen öppen och stadigt, men inte att bära på innehållets vikt.

Kontrollera att inga delar av ställningen är skadade och att delarna är korrekt monterade.

Lämna inte barn obevakade vid ställningen och låt inte en tom påse sitta kvar på ställningen.

Överbelasta inte ställningen och använd den inte som stege eller för annat olämpligt ändamål.

Demontera vedpåsställningen efter användning och förvara den på en torr och sval plats.

Montering:

Anslut de större fyrkantiga rören med det mindre fyrkantiga röret. Dra åt M6-bultar och muttrar (4 st).
Anslut de två nyligen monterade L-formade rören med den medföljande långa bulten (1 st) och låsmuttern (1 st) för att skapa en X-formad konstruktion.
Montera stålkedjan så att ställningen står stabilt. Genom att justera kedjans längd kan ställningens höjd och bredd ändras.
Montera de runda rören och L-formade fästet mellan dem i ställningens övre del (fästets ena ände på det runda röret, andra på det fyrkantiga röret) och fäst med M6-bultar och muttrar.
Kontrollera att alla fästen är ordentligt åtdragna.

Nettovikt: 13,4 kg
Bruttovikt: 14,2 kg

Timco X firewood bag rack

Safety Instructions:

Ensure that the weight of the bulk bag or firewood bag always rests on the ground or a pallet. The rack's purpose is to keep the bag open and upright, not to support the weight of its contents.

Make sure no parts of the rack are damaged and that all components are properly connected.

Do not leave children unattended near the rack, and do not leave an empty bag attached to it.

Do not overload the rack or use it as a ladder or for any other inappropriate purpose.

Always disassemble the firewood bag rack after use and store it in a dry, cool place.

Asennus:

Connect the larger square tubes using the smaller square tube. Tighten M6 bolts and nuts (4 pcs).
Join the two recently assembled L-shaped tubes using the supplied long bolt (1 pc) and lock nut (1 pc) to form an X-shaped structure.
Install the steel chain to keep the rack upright. Adjusting the chain length also adjusts the rack's height and width.
Mount the round tubes and the L-shaped bracket in between at the top of the rack (one end of the bracket on the round tube, the other on the square tube) and secure with M6 bolts and nuts.
Ensure all fasteners are tightened securely.

Net weight: 13,4 kg
Gross weight: 14,2 kg