

eko^ohytte



EKOHYTTE FROST PAKASTAVA WC FRYSTOALETT

VALKOINEN - VIEMÄRITÖN - TYYLIKÄS
VIT - UTAN DRÄNERING - SNYGGT

Ekohytte Frost pakastava WC

Ekohytte Frost pakastava WC asettaa uuden standardin kuivakäymälä segmentissä. Vertaansa vailla oleva hinta-laatusuhde, viimeistelty design ja ennen kaikkea ylivoimainen energiatalous tekevät siiitä markkinoiden halutuimman kuivakäymälän.



Viemärittömään tilaan

Heti käyttövalmis pakastava WC ei tarvitse vesiliitää, viemäriä tai tuuletuksen rakentamista. Riittää, että kytkee laitteen pistotulpan seinään. Siirrettävyden ja plug & play asennuksen ansiosta se on optimaalinen valinta mihin tahansa viemärittömään tilaan.



Ylivoimainen energiatehokkuus

Ekohytten pakastavan WC:n suunnittelussa on panostettu erityisesti energiatalouteen, jonka optimoitu kompressoriteknikka ja erikoispaksu eristys tekevät siitä erittäin energiapihin. Sen kulutus on vain 0,36 kWh/vrk eli vain puolet kilpailevien tuotteiden kulutuksesta.



Luksusta mökkimiljööseen

Ekohytte Frost erottuu kilpailevista tuotteista kauniin ja minimalistisen muotoilun ansiosta. Käyttömukavuuden viimeisteleet lämmitetty istuinrengas ja soft close-mekanismilla varustettu kansi. Tiivis ja hyvin eristetty laite ei käy turhaan ja käydessäänkin se on erittäin hiljainen.



Kompakti ja kestävä

Kompaktista koosta huolimatta Ekohytte Frost on ergonominen käyttää ja erittäin tukeva. Sen monorakenteinen ABS-muovirunko on kevyt ja kestävä.

Ominaisuudet

- ✓ Optimaalinen valinta mökille tai mihin vain viemäritymään tilaan
- ✓ Ei tarvitse vettä, viemäriä tai tuuletusputkea, pelkkä pistorasia riittää
- ✓ Ei asennusta, heti käyttöön valmis
- ✓ Kevyt ja helposti siirrettä
- ✓ Jäähdyytää jätökset -15 °C, jolloin mikrobitoiminta pysähtyy
- ✓ Tuoksuton
- ✓ Lämmitetty istuinosa, mukava käyttää
- ✓ Helppo tyhjennys, biohajoava pussi kompostiin
- ✓ Hygieeninen ja helposti ylläpidettävä
- ✓ Hiljainen ja energiatehokas
- ✓ Tyylikäs muotoilu ja kompakti koko
- ✓ Tukeva monorakenteinen akryylimuovirunko
- ✓ Voidaan käyttää lattialämmityssä tilassa
- ✓ Lauhdelämmöllä lämmittettävä istuinosa
- ✓ Energiatehokas kompressorikoneikko
- ✓ Tiivis soft-close istuin ja kansi

Tekniset tiedot

Kapasiteetti:	2-4 henkilöä
Mitat:	375 x 570 x 515 mm
Paino:	21 kg
Kantavuus:	150 kg
Sisäästian tilavuus:	21 litraa
Suositeltava biopussi koko:	40 litraa
Teho Jännite:	55 W 230 V
Kylmääine:	Ekologinen R600a
Sähköliitintä:	2,5 m, pistotulppa
Väri:	Valkoinen

Ennen käyttöä

- 1) Kun olet poistanut tuotteen pakkaukseta, tarkista, että siinä ei ole vaurioita. Ota yhteyttä jälleenmyyjään, mikäli havaitsen vaurioita.
 - 2) Pidä laitetta vähintään puoli tuntia normaalissa asennossa. Kuljetuksessa mahdollisesti putkeen valunut öljy valuu tällöin takaisin kompressoriihin.
 - 3) Laitteessa on säädettävät jalat. Säädä ne ennen käyttöä niin, että WC on tukevasti paikoillaan vaakatasossa.
 - 4) WC-istuin on tarkoitettu kompostoituville jätteille, mukaan lukien WC-paperi. Älä lataa sinne, mitään, mikä ei kompostoidu, esim. roskat, siteet, kemikaalit, pesuaineet, tulitikut, tuhka ja tupakan tumpit.
-

Sijoittaminen

WC tulee sijoittaa lämpimään sisätilaan. Sitä voidaan käyttää lattialämmityssä tilassa, koska siinä on paksu pohjaeriste ja korkeat jalat.

Lämpö lisää laitteen sähkön kulutusta, joten emme suosittele sen sijoittamista lämpöpatterin tai muun lämmön läheen välittömään läheisyyteen. Optimaalinen huoneenlämpötila on +10-+22 astetta, maksimissaan +30 astetta.

WC-istuin tulee sijoittaa vaakasuoraan ja säättää se tukevaksi sen jalkojen avulla.

Käyttö

- 1) Paina biopussin pohja astian pohjalle ja käännä sen päät astian yläpuolelle niin, että astia voidaan pudottaa WC-istuimeen.
 - 2) Tarkista, että ämpärin sanka on sisäpuolella niin, että istuinrengas ja kansi menevät hyvin kiinni.
 - 3) Laita pistoke seinään ja kytke WC-istuimen virta päälle kytkimestä niin, että vihreä merkkivalo sytyyy.
 - 4) Odota noin tunti ennen käyttöä.
-

Tyhjennys

- 1) Kun ämpäristä on täyttynyt noin 2/3, biopussi tulee vaihtaa.

- 2) Käännä biopussin yläreunat astiaan sisään ja nosta astia pois istuimesta.
 - 3) Kompostoi jätte talous- tai puutarhajätekompostorissa, johon olet laittanut paljon kuiviketta ennen jätteen tyhjentämistä.
 - 4) Riko sakin pinta esim. talikolla ja peitä kuivikekerroksella
 - 5) Tarkista, onko ämpärin altaan reunoihin kertynyt jäätä. Sulata jää tarvittaessa ja kuivaa seinät.
 - 5) Laita uusi säkki paikoillee.
-

Kuivikkeiden käyttö

Pakastavassa WC:ssä ei tarvitse käyttää kuivikeita. Kuivikkeet pitää lisätä ainoastaan jälkikompostointiin.

Puhdistaminen

Puhdista Ekohytte Frost pyyhkimällä kostealla liinalla. Voit käyttää kaikka kodin yleispuhdistusaineita.

Astian voit irroittaa istuimesta ja pestää vedelle. Kuivaa se ennen paikoilleen laittamista.

Takaseinän puhdistamisessa ei saa käyttää vettä. Puhdista se kerran vuodessa imuroimalla.

Pidemmät käyttötauot

- 1) Irrota laite pistorasiasta.
 - 2) Tyhjennä, puhdista ja kuivaa astia ja kylmällä.
 - 3) Jätä kanssi auki.
-

Ekohytte Frost frystoalett

Ekohytte Frost frystoalett sätter en ny standard för torrtoalettsegmentet. Det ojämförliga pris-kvalitetsförhållandet, den snygg design och framför allt den överlägsen energiekonomi gör den till den mest eftertraktade torrtoaletten på marknaden



För ett utrymme utan dränering

Den färdiga frystoaletten behöver inte vattenanslutning, avlopp eller ventilation. Allt du behöver göra är att ansluta enheten till elnätet. Tack vare sin portabilitet och plug & play-installation är den det optimala valet för alla utrymmen utan dränering.



Överlägsen energieffektivitet

Utformningen av Ekohyttes frystoalett har ett bidrag gjord speciellt för energiekonomi, vars optimerade kompressorteknik och extra tjocka isolering gör det mycket energi sparande. Dess förbrukning är endast 0,36 kWh/dag, bara hälften av förbrukningen av konkurrerande produkter.



Lyx för stugmiljö

Ekohytte Frost sticker ut från konkurrerande produkter tack vare sin vackra och minimalistiska design. Användarkomforten kompletteras av en uppvärmd sitsring och ett lock med soft closing-mekanism. Den kompakta och välisoleraade apparaten går inte förgäves, och även när den körs är den väldigt tyst.



Kompakt och hållbar

Trots sin kompakta storlek är Ekohytte Frost ergonomisk att använda och mycket kraftig. Dess monostrukturerade ABS-plastram är lätt och hållbar.

Egenskaper

- ✓ Det optimala valet för en stuga eller vilket utrymme som helst utan dränering.
- ✓ Inget behov av vatten, avloppsnät eller ventilationsrör, bara ett uttag räcker.
- ✓ Ingen installation, redo att användas omedelbart
- ✓ Lätt och lätt att flytta
- ✓ Kylar avfallet till -15 °C, vilket stoppar mikrobiell aktivitet
- ✓ Luktfri
- ✓ Uppvärmtd sittring, bekväm att använda
- ✓ Lätt att tömma, biologiskt nedbrytbar påse för kompost Hygienisk och lättkött
- ✓ Tyst och energisnål
- ✓ Snygg design och kompakt storlek
- ✓ Stabil monostruktur akrylplastram
- ✓ Kan användas i ett golvuppvärmt utrymme
- ✓ Sätesring uppvärmad av kondensationsvärme
- ✓ Energieffektiv kompressor
- ✓ Tätt soft-close sätt och överdrag

Tekniska data

Kapacitet:	2-4 personer
Dimensioner:	375 x 570 x 515 mm
Vikt:	21 kg
Maximal belastning:	150 kg
Inre hinken volym:	21 liter
Rekommenderad biopåse storlek:	40 liter
Kraft Spänning:	55 W 230 V
Kylmedel:	Ekologisk R600a
Elektrisk koppling:	2,5 m, plugg
Färg:	Vit

Innan användning

- 1) När du har tagit ut produkten ur dess förpackning, kolla upp att det inte finns skador. Kontakta återförsäljaren om någon skada upptäcks.
 - 2) Håll enheten i normalt läge i minst en halvtimme. All olja som kan ha spillts in i röret under transporten rinner sedan tillbaka in i kompressorn.
 - 3) Enheten har justerbara fötter. Justera dem innan användning så att toaletten sitter vägrätt på plats.
 - 4) Toalettsitsen är avsedd för komposterbart avfall, inklusive toalettpapper. Lägg inte i något som inte är komposterbart, t.ex. skräp, bindor, kemikalier, tvättmedel, tändstickor, aska och cigarettfimpars.
-

Placering

Toaletten ska placeras i en varm inredning. Apparaten kan användas i ett golvuppvärmt utrymme, eftersom den har tjock bottenisolering och höga fötter.

Värme ökar enhetens elförbrukning, så vi rekommenderar att du inte placerar den i omedelbar närhet av en radiator eller annan värmekälla. Den optimala rumstemperaturen är +10-+22, max +30 grader.

Toalettsitsen ska placeras horisontellt och justeras för att vara stabil med hjälp av fötter.

Använda sig av

- 1) Tryck på botten av biopåsen på botten av behållaren och vänd dess ändar ovanför behållaren så att behållaren kan släppas på toalettsitsen.
 - 2) Kontrollera att hinkens handtag sitter på insidan, så att sitsringen och locket stänger väl.
 - 3) Koppla plugg i väggen och slå på apparaten via brytaren.
 - 4) Vänta ungefär en timme innan du använder den.
-

Tömning

- 1) När hinken är ca 2/3 full ska biopåsen bytas.

- 2) Vänd biopåsens övre kanter till insidan av hinken och lyft hinken ur sätet.
 - 3) Kompostera avfallet i en hushålls- eller trädgårdsavfalls komposter, där du lagt mycket skräp innan du tömmer avfallet.
 - 4) Riv påsens yta med t ex en högaffel och täck med ett tjockt läger av strömmaterial.
 - 5) Kontrollera om det har samlats is på sidorna av hinken. Smält isen om det behövs och torka väggarna.
 - 6) Sätt den nya säcken på plats.
-

Användning av strömmaterial

Man behöver inte använda strömmaterial i Ekohytte Frost. Strömmaterial ska bara tillsätt under efterkompostering.

Rengöring

Rengör Ekohytte Frost genom att torka av den med en fuktig trasa. Du kan använda alla vanliga hushållsrengöringsmedel i hemmet.

Du kan ta bort hinken från sätet och tvätta den i vatten. Torka den innan du sätter tillbaka den på plats.

Använd inte vatten för att rengöra bakväggen. Rengör den en gång om året genom att dammsuga.

Längre användnings-pauser

- 1) Koppla bort enheten från uttaget.
 - 2) Töm, rengör och torka hinken och kylbehållare.
 - 3) Lämna locket öppet.
-

SUOMITRADING.fi

-  www.suomitrading.fi
-  asiamiespalvelu@suomitrading.fi
-  010 430 3490
-  Areenakatu 7, 37570 Lempäälä